



RENAULT ARKANA techno mild hybrid 140 EDC g.2024

Silnik: mild hybrid 140 EDC

Pojemność skokowa (cm³): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
łączona ze skórą
ekologiczną TEP



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi aluminiowe 18"
silverstone

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet winter comfort

fotele przednie z regulacją elektryczną, fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze
czarnym



listwa F1
obrace kół ze stopu metali lekkich 18"
felga 18' silverstone
klasyczna dźwignia skrzyni biegów
szyby tylne przyciemniane

MULTIMEDIA

ładowarka indukcyjna
easy link 9,3" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji
smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE

lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane oraz podgrzewane
tylna kanapa z podłokietnikiem w układzie
1/3-2/3
podsufitka w kolorze czarnym
oświetlenie wnętrza ambiente
szyba tylna podgrzewana
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
podwójna podłoga bagażnika
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP
tapicerka materiałowa łączona ze skórą
ekologiczną TEP

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i

światła
światła Full LED Pure Vision w kształcie
liter C

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania wyjeżdżania z
miejsca parkingowego tyłem (RCTA)
aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
elektroniczne ograniczenie prędkości do
180 km/h
system kontroli bezpiecznej odległości
(DW)
system Multi-Sense
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
system kontroli martwego pola (BSW)
czujniki parkowania z przodu i z tyłu
automatyczny, elektryczny hamulec
postojowy z funkcją Auto-Hold
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10"
karta Renault Hands Free
przystosowanie do kamery cofania
przygotowanie do montażu alkotestu
system my safety shield
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
systemy automatycznej regulacji
prędkości (OSP/TSR/ISA)
aktywny system wspomagania hamowania
z funkcją wykrywania pieszych i
rowerzystów (AEBS)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów
drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO



system ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki

kurtynowe
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja łączności
system monitorowania ciśnienia w oponach pośredni
system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych miejscach
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 0,13 kWh

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 133

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.9

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 31,5

400 m ze startu zatrzymanego (s): 17,3

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,8

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane

Koła i opony

Opony standardowe: 215/55 R18



Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2776
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	705
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	900
Maksymalna ładowność (kg):	443
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1336
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1876

Silnik

Liczba zaworów:	16
Typ wtrysku paliwa:	bezpośredni
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	260
Rodzaj paliwa:	benzyna / mild hybrid
Liczba cylindrów:	4
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull
Pojemność skokowa (cm3):	1332

Wymiary

Zwis przedni:	878
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1571

Długość całkowita:	4568
Szerokość całkowita:	1821
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2155
Zwis tylny:	970
Wysokość całkowita:	1571
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2034
Szerokość dolnej części bagażnika:	991
Rozstaw osi:	2720
Prześwit pojazdu:	200

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJLLH2N0BWA45100B0
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	7

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	513
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1296



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył




KUMHO HS51

2278453

215/55R18 95 H

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.