



RENAULT SYMBIOZ esprit Alpine E-Tech full hybrid 145

Silnik: E-Tech full hybrid 145 km

Pojemność skokowa (cm3): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z niebieskimi przeszyciami i francuską flagą



Kolor

niebieski iron



Opony

felgi aluminiowe 19", wzór elixir

Inne opcje

elektrycznie bezdotykowo podnoszona kłapa bagażnika easy trunk access
inteligentny aktywny regulator prędkości stop&go (i-ACC) dla wersji E-Tech full hybrid
system multimedialny openR link 10,4" z nawigacją, z nagłośnieniem Harman Kardon

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet driving & safety

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)



active driver assist

system kontroli martwego pola (BSW)

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego ha

pakiet parking 360

system hands free parking (HFP)

kamera 360°

pakiet winter premium

przednia szyba podgrzewana

fotele przednie podgrzewane

fotel kierowcy i pasażera z regulacją elektryczną wysokości/wzdłużną/oparcia

Wypożyczenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie

klamki drzwi w kolorze nadwozia

elementy wyglądu zewnętrznego esprit

Alpine

felgi aluminiowe 19"

wzór felgi aluminiowej 19" elixir

lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

mapa Europy wersja standardowa

system multi-sense

aktualizacja oprogramowania over the air

ładowarka indukcyjna do smartfona

antena w kształcie płetwy rekina

cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"

KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z

włącznikiem impulsowym

szyby tylne regulowane elektrycznie z

włącznikiem impulsowym

wyjmowana podłoga bagażnika

lusterka boczne elektrycznie składane i

sterowane, podgrzewane, z czujnikiem

temperatury zewnętrznej

karta Renault Hands Free

kanapa tylna przesuwna, dzielona w

układzie 1/3 - 2/3

kierownica pokryta miękką skórą

ekologiczną

elementy wyglądu wewnętrznego esprit

Alpine

tapicerka materiałowa z niebieskimi

przeszyciami i francuską flagą

centralny zamek

konsola pływająca

zagłówki na tylnej kanapie



WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane
lusterko bezramkowe
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w
oślonie przeciwsłonecznej z
oświetleniem + uchwyt na bilet
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
tylne światła LED+ światła stop LED
światła do jazdy dziennej LED
czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

zestaw do naprawy uszkodzonej opony
aktywny regulator prędkości (ACC)
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
system wspomagania ruszania pod górę
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
kierownica podgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów
ADAS
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 230 V
napięcie nominalne: 1,2 kWh

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 105

(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 4.6

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 170

1000 m ze startu zatrzymanego
(s): 32,6

400 m ze startu zatrzymanego
(s): 17,9



Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,6

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarcze D296x26

Hamulce przednie (typ, średnica): tarcze 260

Koła i opony

Opony felgi aluminiowe 19", standardowe: wzór elixir

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2675

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 745

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 750

Maksymalna ładowność (kg): 419

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1423

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1925

Silnik

Liczba zaworów: 16

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 105 (145)

Protokół homologacji: 1

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 250

Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Liczba cylindrów: 4

Norma emisji spalin: Euro 6d full

Pojemność skokowa (cm3): 1598

Wymiary

Zwis przedni: 892

Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami 1575

(mm):

Długość całkowita: 4413

Szerokość całkowita: 1797

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2076

Zwis tylny: 890

Wysokość całkowita: 1575

Szerokość całkowita z 2004

lusterkami zewnętrznymi:

Szerokość dolnej części 1012

bagażnika:

Rozstaw osi: 2638

Prześwit pojazdu: 169

Typ techniczny

Typ techniczny: RJB DH2N44WB32A500E

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna

Liczba biegów do przodu: 14



Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h
(dB): 67

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 548 (434 przy przesuniętej kanapie maksymalnie do tyłu)


Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1498

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmroźnione położenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.