



RENAULT CLIO evolution Eco-G 100

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
szara ze wzorem 3D



Kolor

szary rafale



Opony

felgi typu flexwheel 16",
amicitia

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w
kolorze nadwozia
tapicerka materiałowa szara ze wzorem
3D

MULTIMEDIA

replikacja ekranu smartphona za pomocą
WiFi (beprzewodowa)
Radio Display 7"
zespół wskaźników i zegarów z
wyświetlaczem cyfrowym 7"

KOMFORT I WNĘTRZE

przednia szyba niepodgrzewana
bez podgrzewanych siedzeń
kierownica ze skóry wegańskiej z
chromowanymi elementami



kierownica niepodgrzewana
fotel kierowcy z regulacją wysokości
kluczyk do zamka centralnego składany
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
konsola centralna bez podłokietnika
zaczepy do siatki w bagażniku
tapicerka materiałowa
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze
czarnym o ziarnistej strukturze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
lusterka sterowane elektrycznie, składane
manualnie, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury
lusterko wewnętrzne dzień/noc
tylne światła LED basic, pojedyncze światło
cofania
lampa sufitowa przednia z żarówkami -
podwójna
światła przednie full LED "C shape" z
efektem oczu

PROWADZENIE POJAZDU

system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
regulator-ogranicznik prędkości
system wspomagania parkowania tyłem
przygotowanie do instalacji alkomatu
system ostrzegania o nadmiernej
prędkości (OSP/TSR/ISA)

tryb ECO
system kontroli ciśnienia w oponach -
pośredni
My Safety Switch
ograniczenie prędkości do 180 km/h
felgi typu Flexwheel 16"
czujnik deszczu
instalacja LPG
wskaźnik zmiany biegów z informacją o
jeździe ECO
zestaw do naprawy uszkodzonej opony

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
możliwość dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z wykrywaniem pieszych i
rowerzystów
3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
HSA - Asystent ruszania pod górę
przednie 3 punktowe pasy
bezpieczeństwa ze zwijaczami
łączność RCall z numerem alarmowym 112
system ABS
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów
bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
system kontroli bezpiecznej odległości
system utrzymywania pasa ruchu
poduszki powietrzne przednie



Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 39 + 32
(l): LPG

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.0
WLTP*LPG (l/100km):
Emisja CO2 cykl mieszany 108
WLTP*LPG (g/km):
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 122
(g/km):
Zużycie paliwa cykl mieszany 5.4
WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu 34,5/33,3
zatrzymanego (s):
400 m ze startu zatrzymanego 19/18,3
(s):
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,5/11,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,42

Koła i opony

Opony felgi typu flexwheel
standardowe: 16", amicitia

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2529
zespołu pojazdów (kg):
Maksymalna masa przyczepy 610
bez hamulca (kg):
Maksymalna masa przyczepy z 900
hamulcem (kg):
Maksymalna ładowność (kg): 380.0
Minimalna masa pojazdu 1150
gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg):
Maksymalna masa całkowita 1620
pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy 170
w Nm:
Rodzaj paliwa: benzyna / LPG
Liczba cylindrów: 3
Norma emisji spalin: EURO6
Pojemność skokowa (cm3): 999

Wymiary

Zwis przedni: 833
Wysokość pojazdu 1440
nieobciążonego bez relingów
(mm):
Długość całkowita: 4053
Szerokość całkowita: 1798
Wysokość bez obciążenia z 1978
otwartą klapą tylną:
Zwis tylny: 637
Wysokość całkowita: 1439



Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Szerokość górnej części bagażnika:	899	Liczba biegów do przodu:	6
Szerokość dolnej części bagażnika:	1000		
Rozstaw osi:	2583		
Prześwit pojazdu:	142		

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJABG2MT6WA3JA520B
Liczba miejsc siedzących:	5

Aerodynamika

Poziom hałas przy 50 km/h (dB):	68
---------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	301
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069

Skrzynia biegów

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



BRIDGESTONE 61731000

195/55 R16 87 H C1




2020/740



GOODYEAR 543097

195/55R16 87 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.