



RENAULT CAPTUR evolution Eco-G 100 g.2025

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 11/09/2025



Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

szary kasjopea



Opony

felgi stalowe typu Flexwheel 17", wzór nympha

Inne opcje

fotele przednie podgrzewane

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet comfort

klimatyzacja automatyczna
czujnik deszczu

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"
lusterka w kolorze czarnym
wzór felgi stalowej 17" nympha
klamki drzwi w kolorze nadwozia
jednokolorowe nadwozie

MULTIMEDIA

komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4"
antena w kształcie płetwy rekina
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

centralny zamek
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
podgrzewane, z czujnikiem temperatury
zewnętrznej
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze
zagłówki na tylnej kanapie
fotel kierowcy z regulacją manualną
wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu
kierowcy)
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
składany kluczyk
kierownica pokryta skórą ekologiczną
lusterko wewnętrzne dzień/noc
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
filtr kabinowy węglowy
konsola środkowa z nawiewem do tyłu

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej

oświetlenie sufitowe dwa punkty +
lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
bez oświetlenia + uchwyt na
światła full LED "pure vision"
światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

regulator i ogranicznik prędkości
system wspomagania ruszania pod górę
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
funkcja ECO
czujniki parkowania tyłem
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
my safety switch
kamera cofania

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
ABS
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
mocowania fotelików ISOFIX
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system kontroli bezpiecznej odległości



aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych

i rowerzystów
przygotowanie do instalacji alkomatu

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48+40 (LPG)

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd
napięcie nominalne: nd

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP*LPG (l/100km): 7.5
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP*LPG (g/km): 118
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 138
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.1

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 173
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 34,6
400 m ze startu zatrzymanego (s): 19,0
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 13

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Koła i opony

Opony standardowe: felgi stalowe typu flexwheel 17", wzór nympha

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2975
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 675
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1200
Maksymalna ładowność (kg): 417
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1279
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1775

Silnik

Liczba zaworów: 12
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 170 przy 2000-3500



Rodzaj paliwa: benzyna / LPG
Liczba cylindrów: 3
Norma emisji spalin: Euro 6full
Pojemność skokowa (cm3): 999

Prześwit pojazdu: 169

Typ techniczny

Typ techniczny: RJBHE2MT6WB25A500B

Liczba miejsc siedzących: 5

Wymiary

Zwis przedni: 883
Wysokość pojazdu
nieobciążonego z relingami
(mm): 1584
Długość całkowita: 4239
Szerokość całkowita: 1797
Wysokość bez obciążenia z
otwartą klapą tylną: 2044
Zwis tylny: 717
Wysokość całkowita: 1575
Szerokość całkowita z
lusterkami zewnętrznymi:
Szerokość dolnej części
bagażnika: 2004
Rozstaw osi: 2639

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h
(dB): 66

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni
bagażowej min. (dm3): 422 (484 l)
Pojemność przestrzeni
bagażowej maks. po złożeniu
kanapy (dm3): 1275 (1596 l)

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[K77CWE](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA


- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : K77CWE



Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.