



RENAULT CAPTUR evolution Eco-G 100 g.2025

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi stalowe typu Flexwheel 17", wzór nympha

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet comfort

klimatyzacja automatyczna
czujnik deszczu

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"
lusterka w kolorze czarnym

wzór felgi stalowej 17" nympha
klamki drzwi w kolorze nadwozia
jednokolorowe nadwozie



MULTIMEDIA

komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4"
antena w kształcie płetwy rekina
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

centralny zamek
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
podgrzewane, z czujnikiem temperatury
zewnętrznej
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze
zagłówki na tylnej kanapie
fotel kierowcy z regulacją manualną
wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu
kierowcy)
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
składany kluczyk
kierownica pokryta skórą ekologiczną
lusterko wewnętrzne dzień/noc
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
filtr kabinowy węglowy
konsola środkowa z nawiewem do tyłu

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oświetlenie sufitowe dwa punkty +
lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
bez oświetlenia + uchwyt na
światła full LED "pure vision"
światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

regulator i ogranicznik prędkości
system wspomagania ruszania pod górę
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
funkcja ECO
czujniki parkowania tyłem
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
my safety switch
kamera cofania

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
ABS
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
mocowania fotelików ISOFIX
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system kontroli bezpiecznej odległości
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów
przygotowanie do instalacji alkomatu



Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 48+40
(l): (LPG)

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd
napięcie nominalne: nd

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.5
WLTP*LPG (l/100km):

Emisja CO₂ cykl mieszany 118
WLTP*LPG (g/km):

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP 138
(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 6.1
WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 173
1000 m ze startu zatrzymanego 34,6
(s):

400 m ze startu zatrzymanego 19,0
(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 13

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Koła i opony

Opony felgi stalowe typu
standardowe: flexwheel 17", wzór
nympha

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2975

zespołu pojazdów (kg):

Maksymalna masa przyczepy 675

bez hamulca (kg):

Maksymalna masa przyczepy z 1200

hamulcem (kg):

Maksymalna ładowność (kg): 418

Minimalna masa pojazdu 1279

gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg):

Maksymalna masa całkowita 1775
pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 12

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment 170 przy

obrotowy w Nm: 2000-3500

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: Euro 6full

Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary



Zwis przedni:	883	Typ techniczny:	RJBHE2MT6WB25A500B
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584	Liczba miejsc siedzących:	5
Długość całkowita:	4239	Skrzynia biegów	
Szerokość całkowita:	1797	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044	Liczba biegów do przodu:	6
Zwis tylny:	717	Aerodynamika	
Wysokość całkowita:	1575	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Szerokość dolnej części bagażnika:	953	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	422 (484 l)
Rozstaw osi:	2639	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1596 l)
Prześwit pojazdu:	169		
Typ techniczny			

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[RILD7N](#)

- Skanując swój QR kod


U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : RILD7N

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.