




RENAULT AUSTRAL techno mild hybrid 160 auto g.2024

Silnik: mild hybrid 160 auto

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

szaro-czarna tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej



Kolor

czzerwony flamme z dachem czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 19" komah

Inne opcje

elektrycznie otwierana kłapa bagażnika
nadwozie dwukolorowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet winter premium

podgrzewane fotele przednie

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana kierownica

fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją masażu i pamięcią ustawień



pakiet safety

system wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB)

system kontroli martwego pola (BSW)

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym

szyby przednie barwione i tylne przyciemniane

felgi aluminiowe 19"

wzór felg 19" komah

MULTIMEDIA

openR link 12" DAB, nawigacja, usługi

Google, Arkamys z 6 głośnikami

zespół zegarów i wskaźników z kolorowym

12,3-calowym ekranem TFT

elektroniczna instrukcja pojazdu w

systemie multimedialnym

ładowarka indukcyjna

system multi-sense (3. generacji) z funkcją

living lights

funkcja łączności z usługami online na 5 lat

2 gniazda USB-C z przodu + 2 gniazda USB-C z tyłu

KOMFORT I WNĘTRZE

podgrzewana tylna szyba

nawiewy dla pasażerów z tyłu

centralny zamek

kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

szyby tylne sterowane elektrycznie

szyby przednie sterowane elektrycznie

przednie zagłówki standardowe

klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

przesuwana tylna kanapa w układzie 1/3-

2/3 z podłokietnikiem i regulowanym

oparciem

szaro-czarna tapicerka materiałowa

łączona z elementami skóry ekologicznej

szyba przednia akustyczna

kierownica pokryta tworzywem Fraganza (TEP)

tapicerka materiałowa

osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED

wysoka konsola między przednimi

fotelami z podłokietnikiem

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

lusterko wewnętrzne

elektrochromatyczne

elektrycznie regulowane i składane

lusterka boczne

funkcja automatycznej zmiany świateł

drogowych na mijania (AHL)

oświetlenie ambiente wnętrza

czujnik deszczu i zmierzchu

oświetlenie wnętrza LED z włącznikiem

dotykowym

tylne światła LED



trzecie światło stopu
 światła przednie full LED Adaptive vision w kształcie litery C + AFS
 światła do jazdy dziennej LED
 lusterko wewnętrzne do obserwowania dzieci z tyłu
 kierunkowskazy w lusterkach bocznych

PROWADZENIE POJAZDU

system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
 aktywny regulator prędkości (ACC)
 system hill assist
 czujniki parkowania tył, przód, bok
 kamera cofania
 zestaw do naprawy uszkodzenia opony
 tryb eco drive
 łopatki za kierownicą
 wskaźnik zmiany biegu (GSI)
 automatyczny elektromechaniczny hamulec postojowy
 system multi collision brake (MCB)
 przygotowanie do montażu alkotestu
 system my safety shield
 system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)

systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
 aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
 system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)

BEZPIECZEŃSTWO

czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa
 poduszki powietrzne boczne, kurtynowe
 pasy bezpieczeństwa trzypunktowe
 3 zagłówki dla pasażerów z tyłu
 możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera
 ABS
 AFU
 połączenie alarmowe eCall
 pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości
 poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz centralna
 mocowanie fotelika ISOFIX
 system kontroli ciśnienia w oponach (pośredni)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 55

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 141

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.3

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,7

Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

Typ nadwozia



Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,4 (10,1 z 4Control)

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne 292 mm
Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane 296 mm

Koła i opony

Opony standardowe: 205/55 R19 97V

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3803
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1800
Maksymalna ładowność (kg): 445.0
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 2003

Silnik

Liczba zaworów: 16
Typ wtrysku paliwa: bezpośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 116 (158)
Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 270

Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Liczba cylindrów: 4

Norma emisji spalin: Euro6 Dfull

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Wymiary

Długość całkowita: 4510

Szerokość całkowita: 2083

Wysokość całkowita: 1621

Rozstaw osi: 2667

Prześwit pojazdu: 181

Typ techniczny

Typ techniczny: RHNHF1BJ5W1320000B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna

Liczba biegów do przodu: 1 (7 w trybie manualnym)

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 69

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 500 (E-Tech: 430) / 575 z przesuwaną kanapą (E-Tech: 555)


Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1525 (E-Tech: 1455)



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.