



RENAULT CLIO rs line E-Tech full hybrid 145

Silnik: E-Tech 145 full hybrid

Pojemność skokowa (cm³): 1598

Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Multi-mode




KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 09/08/2023




Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
R.S. line w kolorze
grafitowym



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

obrócze kół ze stopu
metali lekkich 17", R.S.
Line szare

Inne opcje

fotele przednie podgrzewane
koło zapasowe dojazdowe
lusterka składane manualnie

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet premium sound BOSE 9,3"

system easy link premium z ekranem 9,3", nawigacją i nagłośnieniem BOSE
kryterium techniczne do zamówienia systemu nagłośnienia BOSE

pakiet advanced lightning

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania



światła przeciwmgłowe

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
obrożce kół ze stopu metali lekkich 17"
wzór felgi R.S. Line szary 17"
ozdobne elementy zewnętrzne R.S. line
oznakowanie R.S. line
obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze lśniącej czerni
antena w kształcie płetwy rekina

MULTIMEDIA

system multi-sense
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 10,25"
mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE

czujnik deszczu
automatyczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z miękkiego tworzywa
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
konsola centralna z podłokietnikiem
ozdobne elementy wnętrza R.S. line
kamera cofania
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3

fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
karta Renault Hands Free
zaczepy do siatki w bagażniku
kierownica skórzana
szyby tylne przyciemniane
tapicerka materiałowa R.S. line w kolorze grafitowym

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła tylne full LED pure vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem cofania
światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu
lusterko wsteczne elektrochromatyczne bezramkowe

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania
przód/tył
regulator-ogranicznik prędkości

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system utrzymywania pasa ruchu
system kontroli bezpiecznej odległości
poduszki powietrzne przednie

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 09/08/2023



możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
system wspomagania nagłego hamowania
system ABS

PERSONALIZACJA WNĘTRZA

elementy ozdobne wnętrza R.S. line

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 39

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4.3

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,9

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,4

Układ hamulcowy

Hamulce tylne

(typ, średnica): tarcze wentylowane 260 / bębny 9"

Hamulce przednie (typ, średnica): tarcze wentylowane 280

Koła i opony

Opony standardowe: 205/45 R17 88 H XL

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2658

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 655

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 371

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1238

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1758

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: pośredni



Procedura homologacji:	1	Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988
Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)	Szerokość górnej części bagażnika:	bd
Protokół homologacji:	WLTP	Szerokość dolnej części bagażnika:	1037
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	205	Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:	1464
Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV	Rozstaw osi:	2583
Liczba cylindrów:	4	Prześwit pojazdu:	135
Norma emisji spalin:	EURO6 DFull		
Pojemność skokowa (cm3):	1598		

Wymiary

Zwis przedni:	830
Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):	bd
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1440
Długość całkowita:	4050
Szerokość całkowita:	1798/1988
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	bd
Wysokość progu załadunku:	770
Maksymalna długość części ładunkowej:	1464
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1979
Zwis tylny:	637
Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą:	bd
Wysokość całkowita:	1440

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJABH2MU4UA8NA530C
Znak ekologiczny:	bd
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna Multi-mode
Ilość biegów do przodu:	Multi-mode

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
---	----

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	254
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1006

KONFIGURACJA RENAULT CLIO


Data utworzenia: 09/08/2023



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.