



RENAULT KANGOO VAN ADVANCE L2 1.5 Blue dCi 115

Silnik: Blue dCi 115

Pojemność skokowa (cm³): 1461

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka INTI



Kolor

biały mineral



Opony

Stalowe 16"

Inne opcje

fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową
fotel pasażera z regulacją wysokości
fotele z mocowaniami ISOFIX

koło zapasowe
podgrzewane przednie fotele
przyciemniane szyby
zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet COMFORT SEATS

podgrzewane przednie fotele
fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową
fotel pasażera z regulacją wysokości



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

BEZPIECZEŃSTWO - ADAS - SPECJALISTYCZNE

aktywny system utrzymania pasa ruchu
elektryczny hamulec postojowy
poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
funkcja odłączenia poduszki powietrznej pasażera
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
system aktywnego hamowania awaryjnego (AEBS)
centralny zamek
ESP + Hill Start Assist
zestaw zabezpieczający przed uderzeniami żwiru
przystosowanie pod montaż galeryjki dachowej
regulator prędkości

MULTIMEDIA

System Easy Link 8"
usługi online
7" ekran wskaźników kierowcy

KOMFORT - KABINA KIEROWCY

światła halogenowe
kierownica z tworzywa
tapicerka INTI
czujniki parkowania tył
schowek EASY LIFE
czujnik światła i deszczu
konsola centralna z podłokietnikiem
światła do jazdy dziennej LED

współczynnik klimatyzacja 1234Y
standardowe oświetlenie kabiny
klimatyzacja manualna
drążek zmiany biegów z tworzywa
wykładzina z tworzywa
kamera cofania
schowek podsufitowy
elektryczne szyby z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
lusterko elektrochromatyczne
lusterka zewnętrzne elektryczne i podgrzewane
kluczyk standardowy

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej
gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
zwiększona ładowność
wykończenie przestrzeni ładunkowej Maxi

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

identyfikacja marki Renault
koła stalowe 16"
kołpaki 16", CARTEN
lusterka zewnętrzne czarne
klamki w kolorze czarnym
przesuwne drzwi prawe przeszklone z szybą otwieraną
zderzak przedni w kolorze czarnym
przesuwne drzwi lewe przeszklone z szybą otwieraną
tylne drzwi nieprzeszklone otwierane pod kątem 180

Dane techniczne



Pojemność (l)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pojemność zbiornika paliwa (l): | 54 |
| Pojemność zbiornika AdBlue (l): | 18,6 (L1) / 18,3 (L2) |

Zużycie i emisja spalin WLTP

| | |
|---|-----|
| Emisja CO ₂ g/km WLTP: | 151 |
| Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): | 5.8 |

Osiągi

| | |
|-----------------------------|-----|
| Prędkość maksymalna (km/h): | 174 |
|-----------------------------|-----|

Układ napędowy

| | |
|-------------|---------------|
| Typ napędu: | Napęd przedni |
|-------------|---------------|

Wersja

| | |
|------------------|------------------|
| Liczba drzwi: | 5 |
| Rodzaj nadwozia: | furgon brygadowy |

Układ kierowniczy

| | |
|--|------------|
| średnica zawracania pomiędzy krawężnikami/murem (m): | 12,51/12,8 |
|--|------------|

Układ hamulcowy

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Hamulce tylne (typ, średnica): | DP 292 x 16 |
| Hamulce przednie (typ, średnica): | DV 296 x 26 |

Koła i opony

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Ogumienie standardowe przednie/tylne: | 205/60 R16 |
|---------------------------------------|------------|

Masa (kg)

| | |
|--|------|
| Ładowność: | 768 |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu: | 2550 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem: | 1500 |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: | 750 |

Silnik

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Typ silnika: | Blue dCi 115 |
| Pojemność skokowa (cm ³): | 1461 |
| Liczba cylindrów: | 4 |
| Ilość zaworów: | 8 |
| Moc maksymalna kW (KM): | 085 (115) |
| Maksymalny moment obrotowy Nm: | 270 |
| Typ wtrysku paliwa: | common rail |
| Rodzaj paliwa: | olej napędowy |
| Filtr cząstek stałych: | FAP |
| Norma emisji spalin: | EURO6E |
| Procedura homologacji: | 1 |

Wymiary

| | |
|---|---------|
| Szerokość całkowita: | 1860 |
| Wysokość części ładunkowej: | 1215 |
| Wysokość progu załadunku: | 571/613 |
| Maksymalna długość części ładunkowej: | 2230 |
| Wysokość całkowita: | 1854 |
| Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: | 2159 |
| Szerokość wewnętrzna drzwi tylnych części górnej: | 1196 |
| Szerokość wewnętrzna drzwi bocznych odsuwanych: | 830 |
| Zwis tylny: | 850 |
| Długość całkowita: | 4910 |
| Rozstaw osi: | 3100 |
| Zwis przedni: | 960 |
| Prześwit pojazdu: | 154/182 |



Szerokość pomiędzy nadkolami: 1248 **Rodzaj skrzyni biegów:** manualna

Typ techniczny

Liczba miejsc siedzących: 5

Typ techniczny: RFKRFHAC6CD103G0B0

Znak ekologiczny: EURO6E

Aerodynamika

Poziom hałas przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność (m³/dm³)

Objętość ładunkowa w m³/dm³: 3

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu: 6

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[ICKT9T](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : ICKT9T





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



GOODYEAR 548946

195/65R16C 100/98 H C2



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.