



RENAULT NOWA ARKANA evolution E-Tech full hybrid 145 g.2024

Silnik: E-Tech full hybrid 145

Pojemność skokowa (cm³): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi aluminiowe 17"
bahamas

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe
przystosowanie do kamery cofania

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
obwódki kół ze stopu metali lekkich 17"
felga 17" bahamas
klasyczna dźwignia skrzyni biegów
szyby tylne barwione

MULTIMEDIA

easy link 7" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE



lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
podsufitka w kolorze szarym
szyba tylna podgrzewana
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
podwójna podłoga bagażnika
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień/noc)
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
światła Full LED Pure Vision w kształcie litery C

PROWADZENIE POJAZDU

aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
elektroniczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
czujniki parkowania z tyłu
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
automatyczny, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"

przystosowanie do koła zapasowego dojazdowego
karta Renault Hands Free
przygotowanie do montażu alkotestu
system my safety shield
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
aktywny system wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

system ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki kurtynowe
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja łączności



czujnik ciśnienia w oponach pośredni
system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na bocznych tylnych miejscach

centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,2 kWh

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 105

Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 4,7

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 172

1000 m ze startu zatrzymanego
(s): 32,6

400 m ze startu zatrzymanego
(s): 18,1

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane

Koła i opony

Opony standardowe: 215/60 R17

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2721

Maksymalna masa przyczepy
bez hamulca (kg): 750

Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 760

Maksymalna ładowność (kg): 439

Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji)

(kg): 1435

Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1961

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 105 (143)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy
w Nm: 205



Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV	Prześwit pojazdu:	200
Liczba cylindrów:	4		
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull	Typ techniczny	
Pojemność skokowa (cm3):	1598	Typ techniczny:	RJLLH2MU4WA37100B0

Liczba miejsc siedzących: 5

Wymiary

Zwis przedni:	878
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1571
Długość całkowita:	4568
Szerokość całkowita:	1821
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2155
Zwis tylny:	970
Wysokość całkowita:	1571
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2034
Szerokość dolnej części bagażnika:	991
Rozstaw osi:	2720

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
---	----

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	480
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1263

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[SUFSS5](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : SUFSS5





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



KUMHO HS51 2278443

215/60R17 96 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.