



RENAULT NOWY CAPTUR evolution TCe 100 Eco-G

Silnik: TCe 100 Eco-G

Pojemność skokowa (cm³): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

szary rafale



Opony

felgi aluminiowe 17",
wzór edridis

Inne opcje

relingi dachowe
szyby tylna i boczne przyciemniane
ładowarka indukcyjna do smartfona

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet infotainment 10,4"

czujniki parkowania przód/tył/bok
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"
mapa Europy wersja standardowa
system multimedialny openR link 10,4" z nawigacją



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

KLASA ENERGETYCZNA

instalacja LPG

999 cm³

74 kW

WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie

klamki drzwi w kolorze nadwozia

lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina

komunikaty w języku polskim

aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

filtr kabinowy węglowy

lusterko wewnętrzne dzień/noc

fotel kierowcy z regulacją manualną

wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu kierowcy)

lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej

składany kluczyk

kanapa tylna przesuwana, dzielona w układzie 1/3 - 2/3

kierownica pokryta skórą ekologiczną

konsola środkowa z nawiewem do tyłu

szyby przednie regulowane elektrycznie z

włącznikiem impulsowym

szyby tylne regulowane elektrycznie z

włącznikiem impulsowym

centralny zamek

zagłówki na tylnej kanapie

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła full LED "pure vision"

oświetlenie sufitowe dwa punkty +
lusterka w osłonie przeciwsłonecznej

bez oświetlenia + uchwyt na
światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę
czujnik zmięczenia opon

zestaw do naprawy uszkodzonej opony
funkcja ECO

kamera cofania

możliwość dezaktywowania systemów
ADAS

funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)

regulator i ogranicznik prędkości

system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji

przednia szyba niepodgrzewana
klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

ABS

aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów

system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera



poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
system kontroli bezpiecznej odległości
mocowania fotelików ISOFIX

system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48+40 (LPG)

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd
napięcie nominalne: nd

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP*LPG (l/100km): 7.7

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP*LPG (g/km): 120

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 140

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.2

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 173

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 34,6

400 m ze startu zatrzymanego (s): 19,0

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 13

Rodzaj napędu:

4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Koła i opony

Opony standardowe: felgi aluminiowe 17", wzór edridis

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2975

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 675

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1200

Maksymalna ładowność (kg): 412

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1279

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1775

Układ napędowy



Silnik

Liczba zaworów:	12
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	74 (100)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	170 przy 2000-3500
Rodzaj paliwa:	benzyna / LPG
Liczba cylindrów:	3
Norma emisji spalin:	Euro 6d full
Pojemność skokowa (cm3):	999

Wymiary

Zwis przedni:	883
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584
Długość całkowita:	4239
Szerokość całkowita:	1797
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044
Zwis tylny:	717
Wysokość całkowita:	1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004

Szerokość dolnej części bagażnika:	953
Rozstaw osi:	2639
Prześwit pojazdu:	169

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJBHE2MT6WB25A500B
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Liczba biegów do przodu:	6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm³ VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm ³):	422 (484 l),
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm ³):	1275 (1596 l)

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[V7TCXD](#)

- Skanując swój QR kod



U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : V7TCXD

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0358794

215/60 R 17 96 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.