



RENAULT CAPTUR evolution TCe 100 Eco-G

Silnik: TCe 100 Eco-G

Pojemność skokowa (cm³): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

szary rafale



Opony

felgi stalowe typu Flexwheel 17", wzór nympha

Inne opcje

szyby tylna i boczne przyciemniane

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet comfort

klimatyzacja automatyczna
czujnik deszczu

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



KLASA ENERGETYCZNA

instalacja LPG

999 cm³

74 kW

WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie

klamki drzwi w kolorze nadwozia

wzór felgi stalowej 17" nympha

lusterka w kolorze czarnym

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina

wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"

komunikaty w języku polskim

system multimedialny openR link 10,4"

aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

filtr kabinowy węglowy

lusterko wewnętrzne dzień/noc

fotel kierowcy z regulacją manualną
wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu
kierowcy)

lusterka boczne elektrycznie sterowane,
podgrzewane, z czujnikiem temperatury
zewnętrznej

składany kluczyk

kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3

kierownica pokryta skórą ekologiczną

konsola środkowa z nawiewem do tyłu

szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym

szyby tylne regulowane elektrycznie z

włącznikiem impulsowym

centralny zamek

zagłówki na tylnej kanapie

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej

światła full LED "pure vision"

oświetlenie sufitowe dwa punkty +

lusterka w osłonie przeciwsłonecznej

bez oświetlenia + uchwyt na

światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę

czujniki parkowania tyłem

zestaw do naprawy uszkodzonej opony

funkcja ECO

kamera cofania

możliwość dezaktywowania systemów

ADAS

funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)

regulator i ogranicznik prędkości

system kontroli zmęczenia kierowcy

(DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do

zamówienia klimatyzacji

przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS

aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów

system wspomagania nagłego hamowania

poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

poduszki powietrzne z możliwością

odłączenia



kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
system kontroli bezpiecznej odległości
mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)

fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 48+40
(l): (LPG)

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd
napięcie nominalne: nd

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.6

WLTP*LPG (l/100km):

Emisja CO2 cykl mieszany 119

WLTP*LPG (g/km):

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 138
(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 6.1

WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 173

1000 m ze startu zatrzymanego 34,6
(s):

400 m ze startu zatrzymanego 19,0
(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 13

Układ napędowy

Rodzaj napędu:

4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi:

5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,1

Koła i opony

Opony

standardowe:

felgi stalowe typu
flexwheel 17", wzór
nympha

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2975

zespołu pojazdów (kg):

Maksymalna masa przyczepy 675

bez hamulca (kg):

Maksymalna masa przyczepy z 1200

hamulcem (kg):

Maksymalna ładowność (kg): 418

Minimalna masa pojazdu 1279

gotowego do jazdy (bez opcji)

(kg):

Maksymalna masa całkowita 1775

pojazdu (kg):



Silnik

Liczba zaworów:	12
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	74 (100)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	170 przy 2000-3500
Rodzaj paliwa:	benzyna / LPG
Liczba cylindrów:	3
Norma emisji spalin:	Euro 6d full
Pojemność skokowa (cm3):	999

Wymiary

Zwis przedni:	883
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584
Długość całkowita:	4239
Szerokość całkowita:	1797
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044
Zwis tylny:	717
Wysokość całkowita:	1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004

Szerokość dolnej części bagażnika:	953
Rozstaw osi:	2639
Prześwit pojazdu:	169

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJBHE2MT6WB25A500B
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Liczba biegów do przodu:	6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm³ VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm ³):	422 (484 l),
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm ³):	1275 (1596 l)

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[LTIFYT](#)

- Skanując swój QR kod



KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 12/02/2025



U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : LTIFYT

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales





Nieźróźnicowane poźózenie przód/tył



Continental 0314457

215/60 R 17 96 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.