




## RENAULT CLIO R.S. Line TCE 140

**Silnik:** TCE 140

**Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>):** 1332


**Rodzaj paliwa:** benzyna

**Rodzaj skrzyni biegów:** manualna






## Opcje i akcesoria



### Tapicerka

tapicerka materiałowa  
R.S. line w kolorze  
grafitowym



### Kolor

czerwony flamme



### Opony

obręcze kół ze stopu  
metali lekkich 17", R.S.  
Line szare

### Inne opcje

fotele przednie podgrzewane

koło zapasowe dojazdowe  
lusterka składane manualnie  
wyjmowana podłoga bagażnika

## Szczegóły dotyczące pakietów

### pakiet premium sound BOSE 9,3"

system easy link premium z ekranem 9,3", nawigacją i nagłośnieniem BOSE  
kryterium techniczne do zamówienia systemu nagłośnienia BOSE

### pakiet advanced lightning

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania  
światła przeciwmgłowe



## Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

### WYGLĄD

chromowana końcówka wydechu  
zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia  
obrace kół ze stopu metali lekkich 17"  
wzór felgi R.S. Line szary 17"  
ozdobne elementy zewnętrzne R.S. line  
oznakowanie R.S. line  
obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze lśniącej czerni  
antena w kształcie płetwy rekina

### MULTIMEDIA

system multi-sense  
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 10,25"  
beprzewodowa replikacja ekranu smartfona  
mapa Europy wersja standardowa  
ładowarka indukcyjna

### KOMFORT I WNĘTRZE

czujnik deszczu  
automatyczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold  
system mocowania fotelików Isofix  
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym  
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym  
deska rozdzielcza z miękkiego tworzywa  
konsola centralna z podłokietnikiem  
ozdobne elementy wnętrza R.S. line  
kamera cofania

tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3  
fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości  
karta Renault Hands Free  
zaczepy do siatki w bagażniku  
kierownica skórzana  
szyby tylne przyciemniane  
tapicerka materiałowa R.S. line w kolorze grafitowym

### WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED  
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia  
światła tylne full LED pure vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem cofania  
światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu  
lusterko wsteczne elektrochromatyczne bezramkowe

### PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania przód/tył  
regulator-ogranicznik prędkości

### OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

### BEZPIECZEŃSTWO

system utrzymywania pasa ruchu  
system kontroli bezpiecznej odległości  
poduszki powietrzne przednie



możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera  
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych  
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe  
sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa  
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów  
system wspomagania nagłego hamowania  
system ABS

### PERSONALIZACJA WNĘTRZA

elementy ozdobne wnętrza R.S. line

## Dane techniczne

### Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 42

### Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 123

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.5

### Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 205

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,4

### Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

### Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

### Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,4

### Układ hamulcowy

Hamulce tylne: tarcze wentylowane  
(typ, średnica): 260 / bębny 9"

Hamulce przednie (typ, średnica): bd

### Koła i opony

Opony standardowe: 205/45 R17 88 H XL

### Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2546

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 595

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 387

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1115

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1646

### Silnik

Liczba zaworów: 16



|   |             |   |      |
|---|-------------|---|------|
| <b>Typ wtrysku paliwa:</b>              | bezpośredni | <b>Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:</b>     | 1988 |
| <b>Procedura homologacji:</b>           | 1           | <b>Wysokość całkowita:</b>                                | 1440 |
| <b>Moc maksymalna kW (KM):</b>          | 103 (140)   | <b>Szerokość górnej części bagażnika:</b>                 | bd   |
| <b>Protokół homologacji:</b>            | WLTP        | <b>Szerokość dolnej części bagażnika:</b>                 | 1037 |
| <b>Rodzaj paliwa:</b>                   | benzyna     | <b>Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:</b> | 1464 |
| <b>Maksymalny moment obrotowy w Nm:</b> | 260         | <b>Rozstaw osi:</b>                                       | 2583 |
| <b>Liczba cylindrów:</b>                | 4           | <b>Prześwit pojazdu:</b>                                  | 135  |
| <b>Pojemność skokowa (cm3):</b>         | 1332        |   |      |
| <b>Norma emisji spalin:</b>             | EURO6 DFull |   |      |

## Wymiary

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):</b> | bd        |
| <b>Zwis przedni:</b>  | 830       |
| <b>Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):</b>          | 1440      |
| <b>Długość całkowita:</b>   | 4050      |
| <b>Wysokość otwarcia tylnej klapy:</b>                              | bd        |
| <b>Wysokość progu załadunku:</b>                                    | 770       |
| <b>Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:</b>               | 1979      |
| <b>Szerokość całkowita:</b>   | 1798/1988 |
| <b>Maksymalna długość części ładunkowej:</b>                        | 1464      |
| <b>Zwis tylny:</b>  | 637       |
| <b>Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą:</b>   | bd        |

## Typ techniczny

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Typ techniczny:</b>           | RJABE2N06UA7RA5000 |
| <b>Liczba miejsc siedzących:</b> | 5                  |

## Skrzynia biegów

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Liczba biegów do przodu:</b> | 6        |
| <b>Rodzaj skrzyni biegów:</b>   | manualna |

## Aerodynamika

|   |    |
|---|----|
| <b>Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):</b> | 68 |
|---|----|

## Pojemność bagażnika (dm3)

|  |      |
|--|------|
| <b>Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):</b>                     | 284  |
| <b>Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):</b> | 1069 |

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

# KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 13/02/2025







## Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0358499

205/45 R 17 88 H XL C1



2020/740

\*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.