



RENAULT MEGANE GrandCoupe techno TCe 140 EDC g.2024

Silnik: TCe 140 EDC

Pojemność skokowa (cm3): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej



Kolor

niebieski cosmos



Opony

felgi aluminiowe 17"
allium

Inne opcje

aktywny regulator prędkości (ACC)
fotele przednie podgrzewane
koło zapasowe 16"

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet techno

cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10"
easy park assist - system wspomagania parkowania przód/tył/bok
easy link 9,3" z nawigacją



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

szyby tylne przyciemniane
felgi aluminiowe 17"
felga 17" allium

MULTIMEDIA

funkcja bezprzewodowej replikacji
smartfona Android Auto i Apple Carplay

KOMFORT I WNĘTRZE

klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
szyba tylna podgrzewana
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane oraz podgrzewane
tapicerka materiałowa z elementami skóry
ekologicznej
fotel kierowcy z regulacją wysokości i
podparcia lędźwiowego
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3 z
podłokietnikiem
funkcja powitalna
szyby przednie elektrycznie podnoszone
szyby tylne elektrycznie podnoszone
gniazdo 12V (z przodu)
konsola centralna rozbudowana (z
podłokietnikiem)

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła przeciwmgłowe
światła full LED Pure Vision w kształcie
litery C
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i
światła
funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)

lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"

PROWADZENIE POJAZDU

karta Renault Hands Free
komunikaty na desce rozdzielczej w
jęz. polskim
elektroniczny ogranicznik prędkości
maksymalnej 180 km/h
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
wskaźnik zmiany biegów
system multi-sense (wersja podstawowa)
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
przystosowanie do gamy EV2GA1
systemy ostrzegania o nadmiernej
prędkości (OSP/TSR/ISA)
system kontroli bezpiecznej odległości
(DW)
aktywny system wspomagania hamowania
(AEBS)
funkcja my safety switch
kamera cofania
automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
przystosowanie do tylnych pasów bezp.
system ABS
centralny zamek
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich miejscach



czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
zagłówki przednie z regulacją wysokości
czujnik ciśnienia w oponach pośredni
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki kurtynowe
system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)

sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu
funkcja łączności

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 141

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.2

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 4

Rodzaj nadwozia: sedan

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,3

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne 260 mm

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane 280 mm

Koła i opony

Opony standardowe: 205/50 R17

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3504

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 690

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1650

Maksymalna ładowność (kg): 415

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1306

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1854



Silnik

Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)
Protokół homologacji:	WLTP
Rodzaj paliwa:	benzyna
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	240
Liczba cylindrów:	4
Pojemność skokowa (cm3):	1332
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull

Wysokość całkowita:	1443
Rozstaw osi:	2711
Prześwit pojazdu:	136

Typ techniczny

Typ techniczny:	RFBLF2NBBWC650010B
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	7
Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna

Wymiary

Zwis przedni:	919
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm):	1443
Długość całkowita:	4632
Wysokość progu załadunku:	700
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	brak danych
Szerokość całkowita:	1814
Zwis tylny:	1002
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2058

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	503 litry
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	987 litry

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[ENVRRH](#)

- Skanując swój QR kod



U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : ENVRRH

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Niezmierznicowane pozycja przód/tył




Continental

0313230

205/50 R 17 93 V XL

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.