



RENAULT SYMBIOZ esprit Alpine E-Tech full hybrid 145

Silnik: E-Tech full hybrid 145 km

Pojemność skokowa (cm3): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z niebieskimi przeszyciami i francuską flagą



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi aluminiowe 19",
wzór elixir

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie
klamki drzwi w kolorze nadwozia
elementy wyglądu zewnętrznego esprit Alpine
felgi aluminiowe 19"
wzór felgi aluminiowej 19" elixir
lusterka w kolorze czarnym

system multi-sense
aktualizacja oprogramowania over the air
system multimedialny openR link 10,4" z
nawigacją
ładowarka indukcyjna do smartfona
antena w kształcie płetwy rekina
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"

MULTIMEDIA

mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE



szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
wyjmowana podłoga bagażnika
fotel kierowcy i pasażera z regulacją manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
lusterka boczne elektrycznie składane i sterowane, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwana, dzielona w układzie 1/3 - 2/3
kierownica pokryta miękką skórą ekologiczną
elementy wyglądu wewnętrznego esprit Alpine
tapicerka materiałowa z niebieskimi przeszyciami i francuską flagą
centralny zamek
konsola pływająca
zagłówki na tylnej kanapie

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane
lusterko bezramkowe
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w osłonie przeciwsłonecznej z oświetleniem + uchwyt na bilet
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
tylne światła LED+ światła stop LED
światła do jazdy dziennej LED
czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

zestaw do naprawy uszkodzonej opony
aktywny regulator prędkości (ACC)

system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
kamera cofania
funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
system wspomagania ruszania pod górę
automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
czujniki parkowania przód/tył/bok

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
kierownica podgrzewana
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów ADAS
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania



Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Hamulce przednie (typ,
średnica):

tarcze
260

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 230 V
napięcie nominalne: 1,2 kWh

Koła i opony

Opony standardowe: felgi aluminiowe 19",
wzór elixir

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 105
(g/km):
Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 4.6

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2675
zespołu pojazdów (kg):
Maksymalna masa przyczepy
bez hamulca (kg): 745
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 750
Maksymalna ładowność (kg): 421
Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg): 1423
Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1925

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 170
1000 m ze startu zatrzymanego 32,6
(s):
400 m ze startu zatrzymanego 17,9
(s):
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,6

Silnik

Liczba zaworów: 16
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 105 (145)
Protokół homologacji: 1
Maksymalny moment obrotowy 250
w Nm:
Rodzaj paliwa: benzyna / HEV
Liczba cylindrów: 4
Norma emisji spalin: Euro 6d full
Pojemność skokowa (cm3): 1598

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ,
średnica): tarcze
D296x26

Wymiary

Zwis przedni: 892
Wysokość pojazdu 1575
nieobciążonego z relingami
(mm):



Długość całkowita:	4413
Szerokość całkowita:	1797
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2076
Zwis tylny:	890
Wysokość całkowita:	1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
Szerokość dolnej części bagażnika:	1012
Rozstaw osi:	2638
Prześwit pojazdu:	169

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJBDH2N44WB32A500E
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	548 (434 przy przesuniętej kanapie maksymalnie do tyłu)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1498

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[ICOWEP](#)

- Skanując swój QR kod


U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : ICOWEP

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Niezmierznicowane pozycja przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.