



RENAULT ARKANA evolution mild hybrid 140 EDC g.2024

Silnik: mild hybrid 140 EDC

Pojemność skokowa (cm³): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym



Kolor

czzerwony flamme



Opony

felgi aluminiowe 17"
bahamas

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe
przystosowanie do koła zapasowego
dojazdowego

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet business

szyby tylne przyciemniane
czujniki parkowania z przodu i z tyłu
fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6-kierunkach i elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego

pakiet safety



system kontroli martwego pola (BSW)

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA)

Wypożyczenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
obwód kół ze stopu metali lekkich 17"
felga 17" bahamas
klasyczna dźwignia skrzyni biegów

MULTIMEDIA

easy link 7" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE

lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
podsufitka w kolorze szarym
szyba tylna podgrzewana
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
podwójna podłoga bagażnika
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień/noc)
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
światła Full LED Pure Vision w kształcie litery C

PROWADZENIE POJAZDU

aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
elektroniczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
automatyczny, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
karta Renault Hands Free
przystosowanie do kamery cofania
przygotowanie do montażu alkotestu
system my safety shield
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
aktywny system wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)



OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów
drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

system ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich miejscach
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach

możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera z przodu
boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu oraz poduszki
kurtynowe
sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
system dynamicznej kontroli toru jazdy
(ESC) + system wspomagania przy
ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja łączności
system monitorowania ciśnienia w
oponach pośredni
system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na bocznych tylnych miejscach
centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

400 m ze startu zatrzymanego

17,3

(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s):

9,8

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 0,13 kWh

Układ napędowy

Rodzaj napędu:

przedni

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 131
(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 5.8
WLTP (l/100 km):

Typ nadwozia

Liczba drzwi:

5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,2

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu zatrzymanego 31,5
(s):

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ,
średnica):

tarczowe
pełne



Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane

Koła i opony

Opony standardowe: 215/60 R17

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2776

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 705

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 442

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1336

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1876

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: bezpośredni

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103 (140)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 260

Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Liczba cylindrów: 4

Norma emisji spalin: Euro6 Dfull

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Wymiary

Zwis przedni: 878

Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm): 1571

Długość całkowita: 4568

Szerokość całkowita: 1821

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2155

Zwis tylny: 970

Wysokość całkowita: 1571

Szerokość całkowita z 2034

lusterkami zewnętrznymi:

Szerokość dolnej części 991

bagażnika:

Rozstaw osi: 2720

Prześwit pojazdu: 200

Typ techniczny

Typ techniczny: RJLLH2N0BWA65100B0

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna

Liczba biegów do przodu: 7

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 67

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni 513

bagażowej min. (dm3):

Pojemność przestrzeni 1296

bagażowej maks. po złożeniu

kanapy (dm3):



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył





KUMHO HS51

2278443

215/60R17 96 H

C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.