



RENAULT MEGANE GrandCoupe evolution TCe 140 g.2024

Silnik: TCe 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa



Kolor

szary highland



Opony

felgi stalowe flexwheel
16" eliptyk

Inne opcje

funkcja powitalna

karta Renault Hands Free
koło zapasowe 16"
szyby tylne przyciemniane

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

stalowe obręcze kół 16"
felgi stalowe typu flexwheel 16" eliptyk

funkcja bezprzewodowej replikacji
smartfona Android Auto i Apple Carplay

MULTIMEDIA

easy link 7" z nawigacją

KOMFORT I WNĘTRZE

klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
szyba tylna podgrzewana



lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane ręcznie i podgrzewane
tapicerka materiałowa
fotel kierowcy z regulacją wysokości i
podparcia lędźwiowego
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
szyby przednie elektrycznie podnoszone
szyby tylne elektrycznie podnoszone
brak podgrzewania foteli przednich
gniazdo 12V (z przodu)
konsola centralna rozbudowana (z
podłokietnikiem)

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła przeciwmgłowe
światła przednie halogenowe
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i
światła
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
bez podświetlenia
światła do jazdy dziennej LED
lusterko wewnętrzne o 2 położeniach
(dzień/noc)

PROWADZENIE POJAZDU

komunikaty na desce rozdzielczej w
jęz. polskim
elektroniczny ogranicznik prędkości
maksymalnej 180 km/h
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
wskaźnik zmiany biegów
czujniki parkowania z tyłu
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
przystosowanie do gamy EV2GA1

systemy ostrzegania o nadmiernej
prędkości (OSP/TSR/ISA)
system kontroli bezpiecznej odległości
(DW)
aktywny system wspomagania hamowania
(AEBS)
funkcja my safety switch
kamera cofania
automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
przystosowanie do tylnych pasów bezp.
system ABS
centralny zamek
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich miejscach
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu
zagłówki przednie z regulacją wysokości
czujnik ciśnienia w oponach pośredni
boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu oraz poduszki
kurtynowe
system dynamicznej kontroli toru jazdy
(ESC) + system wspomagania przy
ruszaniu pod górę (HSA)
sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach
system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na bocznych tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera z przodu
funkcja łączności
regulator-ogranicznik prędkości



Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 134

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.9

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 4

Rodzaj nadwozia: sedan

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,3

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne 260 mm

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane 280 mm

Koła i opony

Opony standardowe: 205/55 R16

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3479

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 675

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1650

Maksymalna ładowność (kg): 428.0

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1278

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1829

Silnik

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103 (140)

Protokół homologacji: WLTP

Rodzaj paliwa: benzyna

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 240

Liczba cylindrów: 4

Pojemność skokowa (cm³): 1332

Norma emisji spalin: Euro6 Dfull

Wymiary

Zwis przedni: 919

Wysokość pojazdu 1443

nieobciążonego bez relingów (mm):

Długość całkowita: 4632

Wysokość progu załadunku: 700

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: brak danych

Szerokość całkowita: 1814

Zwis tylny: 1002



Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2058	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Wysokość całkowita:	1443	Aerodynamika	
Rozstaw osi:	2711		
Prześwit pojazdu:	136		
		Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68

Typ techniczny

Typ techniczny:	RFBLF2NB6WC440010B
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	6
---------------------------------	---

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	503 litry
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	987 litry

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[MZMV5P](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : MZMV5P

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Niezmierznicowane pozycja przód/tył





BRIDGESTONE

617905EE-OE

205/55 R16 91 V

C1



2020/740





GOODYEAR

528632

205/55R16 91 V

C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.