




RENAULT SYMBIOZ techno E-Tech full hybrid 145

Silnik: E-Tech full hybrid 145 km

Pojemność skokowa (cm3): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z
żółtymi przeszyciami



Kolor

czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 18" ,
wzór gravity

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet winter techno

fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie
klamki drzwi w kolorze nadwozia
felgi aluminiowe 18"
wzór felgi aluminiowej 18" gravity
lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

mapa Europy wersja standardowa
system multi-sense
aktualizacja oprogramowania over the air
system multimedialny openR link 10,4" z
nawigacją
ładowarka indukcyjna do smartfona
antena w kształcie płetwy rekina
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10,25"

KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
wyjmowana podłoga bagażnika
fotel kierowcy i pasażera z regulacją
manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
lusterka boczne elektrycznie składane i
sterowane, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
kierownica pokryta miękką skórą
ekologiczną
tapicerka materiałowa z żółtymi
przeszyciami
centralny zamek
konsola pływająca
zagłówki na tylnej kanapie

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane
lusterko bezramkowe
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w
oślonie przeciwsłonecznej z
oświetleniem + uchwyt na bilet
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
tylne światła LED+ światła stop LED
światła do jazdy dziennej LED
czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

aktywny regulator prędkości (ACC)
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
kamera cofania
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
system wspomagania ruszania pod górę
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold
czujniki parkowania przód/tył/bok

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów
ADAS
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych



i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)

fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 230 V
napięcie nominalne: 1,2 kWh

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarcze D296x26
Hamulce przednie (typ, średnica): tarcze 260

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 104
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4.6

Koła i opony

Opony standardowe: felgi aluminiowe 18" , wzór gravity

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 170
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 32,6
400 m ze startu zatrzymanego (s): 17,9
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,6

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2675
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 745
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 750
Maksymalna ładowność (kg): 407
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1423
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1925

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV

Silnik

Liczba zaworów: 16



Procedura homologacji:	1	Rozstaw osi:	2638
Moc maksymalna kW (KM):	105 (145)	Prześwit pojazdu:	169
Protokół homologacji:	1		
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	250	Typ techniczny	
Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV	Typ techniczny:	RJBDH2N44WB32A500E
Liczba cylindrów:	4	Liczba miejsc siedzących:	5
Norma emisji spalin:	Euro 6d full		
Pojemność skokowa (cm3):	1598	Skrzynia biegów	
		Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Wymiary		Liczba biegów do przodu:	14
Zwis przedni:	892		
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1575	Aerodynamika	
Długość całkowita:	4413	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
Szerokość całkowita:	1797		
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2076	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Zwis tylny:	890	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	548 (434 przy przesuniętej kanapie maksymalnie do tyłu)
Wysokość całkowita:	1575	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1498
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004		
Szerokość dolnej części bagażnika:	1012		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[4GZ4RR](#)

- Skanując swój QR kod




U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : 4GZ4RR

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Niezmierznicowane pozycja przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.