



RENAULT CLIO evolution TCe 90

Silnik: TCe 90

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
szara ze wzorem 3D



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

felgi typu flexwheel 16",
amicitia

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe 15"

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w
kolorze nadwozia
tapicerka materiałowa szara ze wzorem
3D

MULTIMEDIA

replikacja ekranu smartphona za pomocą
WiFi (bezprzewodowa)
Radio Display 7"
zespół wskaźników i zegarów z
wyświetlaczem cyfrowym 7"

KOMFORT I WNĘTRZE



przednia szyba niepodgrzewana
 bez podgrzewanych siedzeń
 kierownica ze skóry wegańskiej z
 chromowanymi elementami
 kierownica niepodgrzewana
 fotel kierowcy z regulacją wysokości
 kluczyk do zamka centralnego składany
 tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
 szyby przednie regulowane elektrycznie z
 włącznikiem impulsowym
 konsola centralna bez podłokietnika
 zaczepy do siatki w bagażniku
 tapicerka materiałowa
 system mocowania fotelików Isofix
 szyby tylne regulowane elektrycznie z
 włącznikiem impulsowym
 deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze
 czarnym o ziarnistej strukturze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
 osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
 lusterka sterowane elektrycznie, składane
 manualnie, podgrzewane, z czujnikiem
 temperatury
 lusterko wewnętrzne dzień/noc
 tylne światła LED basic, pojedyncze światło
 cofania
 lampka sufitowa przednia z żarówkami -
 podwójna
 światła przednie full LED "C shape" z
 efektem oczu

PROWADZENIE POJAZDU

system kontroli zmęczenia kierowcy
 (DDAW)
 regulator-ogranicznik prędkości

system wspomagania parkowania tyłem
 przygotowanie do instalacji alkomatu
 system ostrzegania o nadmiernej
 prędkości (OSP/TSR/ISA)
 tryb ECO
 system kontroli ciśnienia w oponach -
 pośredni
 My Safety Switch
 ograniczenie prędkości do 180 km/h
 felgi typu Flexwheel 16"
 czujnik deszczu
 wskaźnik zmiany biegów z informacją o
 jeździe ECO

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
 możliwość dezaktywacji poduszki
 powietrznej pasażera
 aktywny system wspomagania nagłego
 hamowania z wykrywaniem pieszych i
 rowerzystów
 3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
 HSA - Asystent ruszania pod górę
 przednie 3 punktowe pasy
 bezpieczeństwa ze zwijaczami
 łączność RCall z numerem alarmowym 112
 system ABS
 poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
 sygnał informujący o niezapięciu pasów
 bezpieczeństwa
 funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
 system kontroli bezpiecznej odległości
 system utrzymywania pasa ruchu
 poduszki powietrzne przednie



Pojemność zbiornika paliwa (l)		Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	575
pojemność zbiornika paliwa (l):	42	Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	900
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Maksymalna ładowność (kg):	381.0
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	117	Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1082
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	5.2	Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1580
Osiągi		Silnik	
Prędkość maksymalna (km/h):	180	Liczba zaworów:	12
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	33,8	Typ wtrysku paliwa:	wielopunktowy
400 m ze startu zatrzymanego (s):	18,6	Procedura homologacji:	1
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	12,2	Moc maksymalna kW (KM):	67 (90)
Układ napędowy		Protokół homologacji:	WLTP
Rodzaj napędu:	przedni	Maksymalny moment obrotowy w Nm:	160
Typ nadwozia		Rodzaj paliwa:	benzyna
Liczba drzwi:	5	Liczba cylindrów:	3
Rodzaj nadwozia:	hatchback	Norma emisji spalin:	EURO6
Układ kierowniczy		Pojemność skokowa (cm3):	999
Średnica zawracania (m):	10,42	Wymiary	
Koła i opony		Zwis przedni:	833
Opony standardowe:	felgi typu flexwheel 16", amicitia	Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm):	1440
Dopuszczalna masa całkowita		Długość całkowita:	4053
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2509	Szerokość całkowita:	1798
		Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1978
		Zwis tylny:	637
		Wysokość całkowita:	1439
		Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988
		Szerokość górnej części bagażnika:	899



Szerokość dolnej części bagażnika:	1000
Rozstaw osi:	2583
Prześwit pojazdu:	142

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
----------------------------------	----

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJABE2MT6WA2GA520E
Liczba miejsc siedzących:	5

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	301
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Liczba biegów do przodu:	6

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył




Continental

0311051

195/55 R 16 87 H

C1



*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.