



RENAULT CAPTUR evolution Eco-G 100

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

niebieski iron



Opony

felgi stalowe typu Flexwheel 17", wzór nympha

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet comfort

klimatyzacja automatyczna
czujnik deszczu

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie
klamki drzwi w kolorze nadwozia

wzór felgi stalowej 17" nympha
lusterka w kolorze czarnym
stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"



MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4"
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

filtr kabinowy węglowy
lusterko wewnętrzne dzień/noc
fotel kierowcy z regulacją manualną
wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu
kierowcy)
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
podgrzewane, z czujnikiem temperatury
zewnętrznej
składany kluczyk
kanapa tylna przesuwna, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
kierownica pokryta skórą ekologiczną
konsola środkowa z nawiewem do tyłu
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła full LED "pure vision"
światła do jazdy dziennej LED
oświetlenie sufitowe dwa punkty +
lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
bez oświetlenia + uchwyt na

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę
czujniki parkowania tyłem
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
funkcja ECO
kamera cofania
my safety switch
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
regulator i ogranicznik prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
system kontroli bezpiecznej odległości
mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów



Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 48+40
(l): (LPG)

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd
napięcie nominalne: nd

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.5
WLTP*LPG (l/100km):

Emisja CO2 cykl mieszany 118
WLTP*LPG (g/km):

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 138
(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 6.1
WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 173
1000 m ze startu zatrzymanego 34,6
(s):

400 m ze startu zatrzymanego 19,0
(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 13

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Koła i opony

Opony felgi stalowe typu
standardowe: flexwheel 17", wzór
nymphaea

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2975

zespołu pojazdów (kg):

Maksymalna masa przyczepy 675

bez hamulca (kg):

Maksymalna masa przyczepy z 1200

hamulcem (kg):

Maksymalna ładowność (kg): 418.0

Minimalna masa pojazdu 1279

gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg):

Maksymalna masa całkowita 1775
pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 12

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment 170 przy

obrotowy w Nm: 2000-3500

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: Euro 6full

Pojemność skokowa (cm3): 999

Wymiary



Zwis przedni:	883	Typ techniczny:	RJBHE2MT6WB25A500B
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584	Liczba miejsc siedzących:	5
Długość całkowita:	4239	Skrzynia biegów	
Szerokość całkowita:	1797	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044	Liczba biegów do przodu:	6
Zwis tylny:	717	Aerodynamika	
Wysokość całkowita:	1575	Poziom hałas przy 50 km/h (dB):	66
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Szerokość dolnej części bagażnika:	953	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	422 (484 l)
Rozstaw osi:	2639	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1596 l)
Prześwit pojazdu:	169		
Typ techniczny			

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył




Continental

0314457

215/60 R 17 96 H

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.