




RENAULT CAPTUR techno Eco-G 100

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z
żółtymi przeszyciami



Kolor

szary rafale z dachem
czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 18",
wzór techno black

Inne opcje

dwukolorowe nadwozie
kierownica pokryta miękką skórą
ekologiczną

lusterka w kolorze lśniącej czerni lub
kolorze dachu
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w
osłonie przeciwsłonecznej z
oświetleniem + uchwyt na bilet pa

Szczegóły dotyczące pakietów

pack winter techno

fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana

pakiet safety



funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
system kontroli martwego pola (BSW)
system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem

Wypozażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

szyby tylna i boczne przyciemniane
klamki drzwi w kolorze nadwozia
felgi aluminiowe 18"
wzór felgi aluminiowej 18" techno black

szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka materiałowa z żółtymi
przeszyciami

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina
ładowarka indukcyjna do smartfona
system multi-sense
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4"
aktualizacja oprogramowania over the air

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła do jazdy dziennej LED
tylne światła LED

KOMFORT I WNĘTRZE

wyjmowana podłoga bagażnika
filtr kabinowy węglowy
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
fotel kierowcy i pasażera z regulacją
manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
lusterka boczne elektrycznie składane i
sterowane, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
konsola środkowa z nawiewem do tyłu
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę
czujniki parkowania tyłem
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
kamera cofania
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold
my safety switch
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
regulator i ogranicznik prędkości
czujnik deszczu
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji



przednia szyba niepodgrzewana
klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów

system kontroli bezpiecznej odległości
mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)		400 m ze startu zatrzymanego (s):	19,0
pojemność zbiornika paliwa (l):	48+40 (LPG)	Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	13
Bateria i ładowanie		Układ napędowy	
pojemność akumulatora:	nd	Rodzaj napędu:	4x2
napięcie nominalne:	nd	Typ nadwozia	
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Liczba drzwi:	5
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP*LPG (l/100km):	7.6	Rodzaj nadwozia:	SUV
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP*LPG (g/km):	118	Układ kierowniczy	
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	138	Średnica zawracania (m):	11,1
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	6.1	Koła i opony	
		Opony	felgi aluminiowe 18", wzór techno black
		standardowe:	
Osiągi		Dopuszczalna masa całkowita	
Prędkość maksymalna (km/h):	173	Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2975
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	34,6		



Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	675	Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1200	Zwis tylny:	717
Maksymalna ładowność (kg):	394.0	Wysokość całkowita:	1575
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1279	Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1775	Szerokość dolnej części bagażnika:	953
		Rozstaw osi:	2639
		Prześwit pojazdu:	169

Silnik

Liczba zaworów:	12
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	74 (100)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	170 przy 2000-3500
Rodzaj paliwa:	benzyna / LPG
Liczba cylindrów:	3
Norma emisji spalin:	Euro 6full
Pojemność skokowa (cm3):	999

Wymiary

Zwis przedni:	883
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584
Długość całkowita:	4239
Szerokość całkowita:	1797

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJBHE2MT6WB25A500B
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Liczba biegów do przodu:	6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
---	----


Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	422 (484 l)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1596 l)

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.