



RENAULT ARKANA techno mild hybrid 140 EDC g.2024

Silnik: mild hybrid 140 EDC

Pojemność skokowa (cm³): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
łączona ze skórą
ekologiczną TEP



Kolor

biały universe



Opony

felgi aluminiowe 18"
silverstone

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
listwa F1
obrace kół ze stopu metali lekkich 18"
felga 18' silverstone
klasyczna dźwignia skrzyni biegów
szyby tylne przyciemniane

MULTIMEDIA

ładowarka indukcyjna

easy link 9,3" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE

fotele przednie z manualną regulacją wysokości
lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane



tylna kanapa z podłokietnikiem w układzie 1/3-2/3

podsufitka w kolorze czarnym

oświetlenie wnętrza ambiente

szyba tylna podgrzewana

trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń

podwójna podłoga bagażnika

szyby tylne elektrycznie podnoszone

szyby przednie elektrycznie podnoszone

kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP

tapicerka materiałowa łączona ze skórą

ekologiczną TEP

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł

drogowych na mijania (AHL)

podświetlane lusterka w osłonach

przeciwsłonecznych

lusterko wewnętrzne

elektrochromatyczne

światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"

wycieraczki przedniej szyby o zmiennej

częstotliwości pracy, czujnik deszczu i

światła

światła Full LED Pure Vision w kształcie

litery C

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania wyjeżdżania z

miejsca parkingowego tyłem (RCTA)

aktywny regulator prędkości (ACC)

kamera cofania

elektroniczne ograniczenie prędkości do 180 km/h

system kontroli bezpiecznej odległości (DW)

system Multi-Sense

system utrzymywania pasa ruchu (LKA)

system kontroli martwego pola (BSW)

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

automatyczny, elektryczny hamulec

postojowy z funkcją Auto-Hold

cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10"

karta Renault Hands Free

przystosowanie do kamery cofania

przygotowanie do montażu alkotestu

system my safety shield

system kontroli zmęczenia kierowcy

(DDAW)

systemy automatycznej regulacji

prędkości (OSP/TSR/ISA)

aktywny system wspomagania hamowania

z funkcją wykrywania pieszych i

rowerzystów (AEBS)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

nawiewy klimatyzacji dla pasażerów

drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

system ABS

funkcja połączenia alarmowego e-Call

system wspomagania nagłego hamowania (AFU)

czołowe poduszki powietrzne kierowcy i

pasażera z przodu

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na

przednich miejscach

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na

przednich i tylnych miejscach

możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki

powietrznej pasażera z przodu

boczne poduszki powietrzne kierowcy i

pasażera z przodu oraz poduszki

kurtynowe

sygnalizacja niezapięcia pasów

bezpieczeństwa



system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja łączności
system monitorowania ciśnienia w oponach pośredni

system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych miejscach
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 0,13 kWh

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 132

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.9

Koła i opony

Opony standardowe: 215/55 R18

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 31,5

400 m ze startu zatrzymanego (s): 17,3

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,8

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2776

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 705

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 446.0

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1336

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1876

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Silnik

Liczba zaworów: 16



Typ wtrysku paliwa:	bezpośredni
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	260
Rodzaj paliwa:	benzyna / mild hybrid
Liczba cylindrów:	4
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull
Pojemność skokowa (cm3):	1332

Wymiary

Zwis przedni:	878
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1571
Długość całkowita:	4568
Szerokość całkowita:	1821
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2155
Zwis tylny:	970
Wysokość całkowita:	1571
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2034

Szerokość dolnej części bagażnika:	991
Rozstaw osi:	2720
Prześwit pojazdu:	200

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJLLH2N0BWA45100B0
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	7

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
---	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	513
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1296

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył





KUMHO HS51

2278453

215/55R18 95 H

C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.