



RENAULT CAPTUR esprit Alpine full hybrid E-Tech 145

Silnik: full hybrid E-Tech 145

Pojemność skokowa (cm3): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z niebieskimi przeszyciami i francuską flagą



Kolor

szary kasjopea



Opony

felgi aluminiowe 19", wzór elixir

Inne opcje

inteligentny aktywny regulator prędkości stop&go (i-ACC)

jednokolorowe nadwozie
koło zapasowe dojazdowe
lusterka w kolorze czarnym

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet winter premium

przednia szyba podgrzewana

fotel kierowcy z regulacją elektryczną (pasażer reg. manualna) wysokości/wzdłużną/oparcia

fotele przednie podgrzewane

pakiet driving & safety

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)



active driver assist
system kontroli martwego pola (BSW)
system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem

Wypozażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

szyby tylna i boczne przyciemniane
klamki drzwi w kolorze nadwozia
elementy wyglądu zewnętrznego esprit
Alpine
elementy wyglądu wewnętrznego esprit
Alpine
felgi aluminiowe 19"
wzór felgi aluminiowej 19" elixir

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina
ładowarka indukcyjna do smartfona
system multi-sense
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10,25"
komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4" z
nawigacją
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

wyjmowana podłoga bagażnika
filtr kabinowy węglowy
lusterka boczne elektrycznie składane i
sterowane, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3

kierownica pokryta miękką skórą
ekologiczną
konsola pływająca
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka materiałowa z niebieskimi
przeszyciami i francuską flagą

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła do jazdy dziennej LED
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w
osłonie przeciwsłonecznej z
oświetleniem + uchwyt na bilet pa
lusterko bezramkowe
tylne światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę
czujniki parkowania przód/tył/bok
kamera cofania
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold
my safety switch
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
czujnik deszczu



system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
kierownica podgrzewana
klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia

kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC)
system kontroli bezpiecznej odległości mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

400 m ze startu zatrzymanego (s):

17,9

Przyspieszenie 0-100 km/h (s):

10,6

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,2 kWh
napięcie nominalne: 230 V

Układ napędowy

Rodzaj napędu:

4x2

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 105

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4,6

Typ nadwozia

Liczba drzwi:

5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,1

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 170
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 32,6

Koła i opony

Opony

standardowe:

felgi aluminiowe 19",
wzór elixir

**Dopuszczalna masa całkowita**

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2650
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	720
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	750
Maksymalna ładowność (kg):	397.0
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1370
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1900

Silnik

Liczba zaworów:	16
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	105 (145)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	250
Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV
Liczba cylindrów:	4
Norma emisji spalin:	Euro 6full
Pojemność skokowa (cm3):	1598

Wymiary

Zwis przedni:	883
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584
Długość całkowita:	4239

Szerokość całkowita:	1797
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044
Zwis tylny:	717
Wysokość całkowita:	1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
Szerokość dolnej części bagażnika:	953
Rozstaw osi:	2639
Prześwit pojazdu:	169

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJBHH2N44WB22A500E
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)


Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	326 (348 l)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1149 (1458 l)



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.