



RENAULT SYMBIOZ esprit Alpine full hybrid E-Tech 145

Silnik: full hybrid E-Tech 145

Pojemność skokowa (cm3): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z niebieskimi przeszyciami i francuską flagą



Kolor

biała perła



Opony

felgi aluminiowe 19",
wzór elixir

Inne opcje

elektrycznie bezdotykowo podnoszona
klapa bagażnika easy trunk access
inteligentny aktywny regulator prędkości
stop&go (i-ACC) dla wersji E-Tech full hybrid
koło zapasowe dojazdowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet driving & safety

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
active driver assist
system kontroli martwego pola (BSW)



system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego ha

pakiet winter premium

przednia szyba podgrzewana

fotele przednie podgrzewane

fotel kierowcy i pasażera z regulacją elektryczną wysokości/wzdłużną/oparcia

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

klamki drzwi w kolorze nadwozia

elementy wyglądu zewnętrznego esprit

Alpine

felgi aluminiowe 19"

wzór felgi aluminiowej 19" elixir

lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

system multi-sense

aktualizacja oprogramowania over the air

system multimedialny openR link 10,4" z

nawigacją

ładowarka indukcyjna do smartfona

antena w kształcie płetwy rekina

cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"

KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z

włącznikiem impulsowym

szyby tylne regulowane elektrycznie z

włącznikiem impulsowym

wyjmowana podłoga bagażnika

lusterka boczne elektrycznie składane i

sterowane, podgrzewane, z czujnikiem

temperatury zewnętrznej

karta Renault Hands Free

kanapa tylna przesuwana, dzielona w

układzie 1/3 - 2/3

kierownica pokryta miękką skórą

ekologiczną

elementy wyglądu wewnętrznego esprit

Alpine

tapicerka materiałowa z niebieskimi

przeszyciami i francuską flagą

centralny zamek

konsola pływająca

zagłówki na tylnej kanapie

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane

lusterko bezramkowe

oświetlenie sufitowe LED, lusterka w

osłonie przeciwsłonecznej z

oświetleniem + uchwyt na bilet

oświetlenie tablicy rejestracyjnej

tylne światła LED+ światła stop LED

światła do jazdy dziennej LED

czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU



aktywny regulator prędkości (ACC)
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
kamera cofania
funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
system wspomagania ruszania pod górę
automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
czujniki parkowania przód/tył/bok

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
kierownica podgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS

funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów ADAS
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,2 kWh
napięcie nominalne: 230 V

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 107
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4.7

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h):

170

1000 m ze startu zatrzymanego (s):

32,6

400 m ze startu zatrzymanego (s):

17,9

Przyspieszenie 0-100 km/h (s):

10,6

Układ napędowy

Rodzaj napędu:

4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi:

5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,1



Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):	tarcze 280X9,6"
Hamulce przednie (typ, średnica):	tarcze 296x26

Koła i opony

Opony standardowe:	felgi aluminiowe 19", wzór elixir
--------------------	--------------------------------------

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2675
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	745
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	750
Maksymalna ładowność (kg):	404.0
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1423
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1925

Silnik

Liczba zaworów:	16
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	105 (145)
Protokół homologacji:	1
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	250
Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV
Liczba cylindrów:	4
Norma emisji spalin:	Euro 6full
Pojemność skokowa (cm3):	1598

Wymiary

Zwis przedni:	892
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1575
Długość całkowita:	4413
Szerokość całkowita:	1797
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2076
Zwis tylny:	890
Wysokość całkowita:	1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
Szerokość dolnej części bagażnika:	1012
Rozstaw osi:	2638
Prześwit pojazdu:	169

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJBDH2N44WB32A500E
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)


Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	548 (434 przy przesuniętej kanapie maksymalnie do tyłu)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1498



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.