



RENAULT ARKANA techno full hybrid E-Tech 145 g.2024

Silnik: E-Tech full hybrid 145

Pojemność skokowa (cm³): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
łączona ze skórą
ekologiczną TEP



Kolor

biel arktyczna



Opony

felgi aluminiowe 18"
silverstone

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze
czarnym
listwa F1
obrócze kół ze stopu metali lekkich 18"
felga 18' silverstone
klasyczna dźwignia skrzyni biegów
szyby tylne przyciemniane

MULTIMEDIA

ładowarka indukcyjna
easy link 9,3" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji
smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE



fotele przednie z manualną regulacją wysokości
lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane
tylna kanapa z podłokietnikiem w układzie 1/3-2/3
podsufitka w kolorze czarnym
oświetlenie wnętrza ambiente
szyba tylna podgrzewana
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
podwójna podłoga bagażnika
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP
tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną TEP

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
światła Full LED Pure Vision w kształcie litery C

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA)
aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
elektroniczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)

system Multi-Sense
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
system kontroli martwego pola (BSW)
czujniki parkowania z przodu i z tyłu
automatyczny, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10"
przystosowanie do koła zapasowego dojazdowego
karta Renault Hands Free
przystosowanie do kamery cofania
przygotowanie do montażu alkotestu
system my safety shield
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
aktywny system wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

system ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu



boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki kurtynowe
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy

ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja łączności
system monitorowania ciśnienia w oponach pośredni
system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych miejscach
centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,2 kWh

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 107

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4,7

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 172

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 32,6

400 m ze startu zatrzymanego (s): 18,1

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane

Koła i opony

Opony standardowe: 215/55 R18

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2721

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 750

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 760

Maksymalna ładowność (kg): 428,0

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1435

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1961



Silnik

Liczba zaworów:	16
Typ wtrysku paliwa:	wielopunktowy
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	105 (143)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	205
Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV
Liczba cylindrów:	4
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull
Pojemność skokowa (cm3):	1598

Wymiary

Zwis przedni:	878
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1571
Długość całkowita:	4568
Szerokość całkowita:	1821
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2155
Zwis tylny:	970
Wysokość całkowita:	1571
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2034

Szerokość dolnej części bagażnika:	991
Rozstaw osi:	2720
Prześwit pojazdu:	200

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJLLH2MU4WA57100B0
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	480
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1263

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył




KUMHO HS51

2278453

215/55R18 95 H

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.