



RENAULT SYMBIOZ evolution mild hybrid 140

Silnik: mild hybrid 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi typu Flexwheel 17",
wzór nymphaea

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

wzór felgi stalowej 17" nymphaea
stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"
klamki drzwi w kolorze nadwozia
lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
system multimedialny openR link 10,4"
aktualizacja oprogramowania over the air
antena w kształcie płetwy rekina

KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
lusterka boczne elektrycznie składane i
sterowane, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwna, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



konsola środkowa z podłokietnikiem
funkcja ECO
fotel kierowcy i pasażera z regulacją
manualną wzdłużną/oparcia (+wysokości
w fotelu kierowcy)
kierownica pokryta skórą ekologiczną
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

lusterko wewnętrzne dzień/noc
oświetlenie sufitowe, lusterka w osłonie
przeciwsłonecznej z oświetleniem +
uchwyt na bilet
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
tylne światła LED+ światła stop LED
światła do jazdy dziennej LED
czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

zestaw do naprawy uszkodzonej opony
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
kamera cofania
funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
regulator i ogranicznik prędkości
czujniki parkowania tyłem
system wspomagania ruszania pod górę

automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
przednia szyba niepodgrzewana
kryterium techniczne niezbędne do
zamówienia klimatyzacji

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów
ADAS
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych
i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h
mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

pojemność akumulatora: 0,12 kWh

napięcie nominalne: 12 V

Bateria i ładowanie

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP



Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	132	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	675
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	5,8	Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1200
Osiągi		Maksymalna ładowność (kg):	456
Prędkość maksymalna (km/h):	180	Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1284
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	32,3	Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1815
400 m ze startu zatrzymanego (s):	17,8		
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	11,2	Silnik	
Układ napędowy		Liczba zaworów:	16
Rodzaj napędu:	4x2	Procedura homologacji:	1
Typ nadwozia		Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)
Liczba drzwi:	5	Protokół homologacji:	1
Rodzaj nadwozia:	SUV	Maksymalny moment obrotowy w Nm:	260 przy 1750-3500
Układ kierowniczy		Rodzaj paliwa:	benzyna
Średnica zawracania (m):	11,1	Liczba cylindrów:	4
Układ hamulcowy		Norma emisji spalin:	Euro 6full
Hamulce tylne (typ, średnica):	tarcze 260	Pojemność skokowa (cm3):	1332
Hamulce przednie (typ, średnica):	tarcze 280x24	Wymiary	
Koła i opony		Zwis przedni:	892
Opony standardowe:	felgi typu Flexwheel 17", wzór nympha	Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1575
Dopuszczalna masa całkowita		Długość całkowita:	4413
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	3015	Szerokość całkowita:	1797
		Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2076
		Zwis tylny:	890
		Wysokość całkowita:	1575
		Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
		Szerokość dolnej części bagażnika:	1012
		Rozstaw osi:	2638
		Prześwit pojazdu:	169

**Typ techniczny**

Typ techniczny: RJBDAH2N06WB23A500E

Liczba miejsc siedzących: 5

Poziom hałas przy 50 km/h
(dB):

67

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba biegów do przodu: 6

Pojemność bagażnika (dm³ VDA)Pojemność 548 (434 przy przesuniętej kanapie bagażowej min. maksymalnie do tyłu)
(dm³):**Aerodynamika**Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 1498

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘW INTERNECIE <https://www.renault.pl/>[CN26ZI](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : CN26ZI

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Niezmroźniane położenie przód/tył




Continental

0314457

215/60 R 17 96 H

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.