



RENAULT SYMBIOZ evolution full hybrid E-Tech 145

Silnik: full hybrid E-Tech 145

Pojemność skokowa (cm3): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi typu Flexwheel 17",
wzór nympha

Inne opcje

fotele przednie podgrzewane

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet spare wheel

koło zapasowe dojazdowe
wyjmowana podłoga bagażnika

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



WYGLĄD

wzór felgi stalowej 17" nympha
stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"
klamki drzwi w kolorze nadwozia
lusterka w kolorze czarnym

uchwyt na bilet
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
tylne światła LED+ światła stop LED
światła do jazdy dziennej LED
czujnik deszczu

MULTIMEDIA

wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
system multimedialny openR link 10,4"
aktualizacja oprogramowania over the air
ładowarka indukcyjna do smartfona
antena w kształcie płetwy rekina

PROWADZENIE POJAZDU

system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
kamera cofania
funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
regulator i ogranicznik prędkości
czujniki parkowania tyłem
system wspomagania ruszania pod górę
automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold

KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwana, dzielona w układzie 1/3 - 2/3
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze
konsola środkowa z podłokietnikiem
funkcja ECO
fotel kierowcy i pasażera z regulacją manualną wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu kierowcy)
kierownica pokryta skórą ekologiczną
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
przednia szyba niepodgrzewana
kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane
lusterko wewnętrzne dzień/noc
lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej
oświetlenie sufitowe, lusterka w osłonie przeciwsłonecznej z oświetleniem +

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów ADAS
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości



system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180
km/h

mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,2 kWh

napięcie nominalne: 230 V

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarcze 260

Hamulce przednie (typ, średnica): tarcze 280x24

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 104

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4.6

Koła i opony

Opony standardowe: felgi typu Flexwheel 17", wzór nympha

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 170

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 32,6

400 m ze startu zatrzymanego (s): 17,9

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,6

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2675

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 745

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 750

Maksymalna ładowność (kg): 420.0

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1423

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1925

Silnik

Liczba zaworów: 16

Procedura homologacji: 1



Moc maksymalna kW (KM):	105 (145)	Rozstaw osi:	2638
Protokół homologacji:	1	Prześwit pojazdu:	169
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	250		
Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV	Typ techniczny	
Liczba cylindrów:	4	Typ techniczny:	RJBDH2N44WB32A500E
Norma emisji spalin:	Euro 6full	Liczba miejsc siedzących:	5
Pojemność skokowa (cm3):	1598		
Wymiary		Skrzynia biegów	
Zwis przedni:	892	Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1575	Liczba biegów do przodu:	14
Długość całkowita:	4413	Aerodynamika	
Szerokość całkowita:	1797	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2076		
Zwis tylny:	890	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Wysokość całkowita:	1575	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	548 (434 przy przesuniętej kanapie maksymalnie do tyłu)
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1498
Szerokość dolnej części bagażnika:	1012		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył




Continental

0314457

215/60 R 17 96 H

C1



*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.