




RENAULT NOWY MASTER Furgon FWD EXTRA 3,5T L3H2 2.0 dCi 170

Silnik: Blue dCi 170

Pojemność skokowa (cm³): 1998


Rodzaj paliwa: diesel

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
UPPER



Kolor

szary gwiazdny pył



Opony

16" stalowe z kołpakiem
airna

Inne opcje

antypoślizgowe wykończenie podłogi
przestrzeni cargo płytą wiórową
asystent świateł drogowych
chlapacze przednie i tylne
czujniki parkowania tylne przednie i
boczne
kamera cofania
klimatyzacja sterowana automatycznie
oświetlenie kabiny LED

oświetlenie przestrzeni ładunkowej LED
siedzenia przednie podgrzewane
system multimedialny OpenR link 10" z
wbudowanymi usługami Google
(nawigacja)
szyba przednia ogrzewana
tylny stopień ułatwiający wchodzenie
wykończenie ścian przestrzeni ładunkowej
polipropylen
zderzak przedni częściowo lakierowany
światła przeciwmgłowe

Szczegóły dotyczące pakietów



Pakiet Vision (FFGL0 PRAHL)

światła przeciwmgłowe
asystent świateł drogowych

Pakiet Parking (ITP15 RRCAM)

czujniki parkowania tylne przednie i boczne
kamera cofania

Pakiet Comfort (HTWSN HTS02)

szyba przednia ogrzewana
siedzenia przednie podgrzewane

Pakiet Cargo Poly (RRWFL ICTF3)

antypoślizgowe wykończenie podłogi przestrzeni cargo płytą wiórową
wykończenie ścian przestrzeni ładunkowej polipropylen

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

tapicerka materiałowa UPPER
tapicerka tekstylna

BEZPIECZEŃSTWO - ADAS - SPECJALISTYCZNE

kryterium homologacyjne EMRD2
opony standardowe
lusterko wewnętrzne "Wide View"
antena radiowa i ecall standardowa
system ABS
centralny zamek
czujnik deszczu i zmięrzchu
system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
regulator prędkości z ogranicznikiem
poduszka powietrzna kierowcy
system hamowania awaryjnego

światła obrysowe boczne
światła mijania oraz do jazdy dziennej LED
system rozpoznawania znaków drogowych
koło zapasowe pełnowymiarowe
system monitorowania ciśnienia w oponach
system RCall
system utrzymania pasa ruchu

MULTIMEDIA

ładowarka bezprzewodowa do smartfona

KOMFORT - KABINA KIEROWCY

gniazda 12V w kabinie oraz przestrzeni ładunkowej



fotel kierowcy z podłokietnikiem i reg.
odcinka lędźwiowego
kanapa 2-miejscowa "mobilne biuro" ze
schowkiem
kluczyk składany
schowek pasażera wysuwany
wskaźniki kierowcy analogowe z
wyświetlaczem 3,5" TFT
monochromatycznym
szyby przednie sterowane elektrycznie z
wł. impulsowym
zamykany schowek na desce rozdzielczej
regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa
kierownica z tworzywa sztucznego z
regulacją w dwóch płaszczyznach

lusterka boczne sterowane elektrycznie,
podgrzewane, składane manualnie
stalowa dolna osłona silnika

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

plastikowa osłona progu załadunkowego
drzwi tylne otwierane pod kątem 180
stopni
drzwi przesuwne po prawej stronie
przegroda stalowa pełna
punkty mocowania ładunku w podłodze

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

koła stalowe 16"

Dane techniczne

Pojemność (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 80
Pojemność zbiornika AdBlue (l): 22

Układ kierowniczy

średnica zawracania pomiędzy
krawężnikami/murem (m): 14,9 / 15,6

Zużycie i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ g/km WLTP: 207
Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 7.9

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): DP 300 x 20
Hamulce przednie (typ, średnica): DV 305 x 28

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 177

Koła i opony

Ogumienie standardowe 205/75
przednie/tylne: R16

Układ napędowy

Typ napędu: na przednie koła

Masa (kg)

Ładowność (po uwzględnieniu
wagi kierowcy 75 kg): 1111.0
Maksymalna masa całkowita
pojazdu: 3500

Wersja

Liczba drzwi: 4
Rodzaj nadwozia: furgon



Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów:	6000	Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2466
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem:	2500	Zwis tylny:	1130
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca:	750	Szerokość części ładunkowej:	1789
		Długość całkowita:	6315
		Rozstaw osi:	4215
		Wysokość w świetle tylnych drzwi:	1755

Silnik

Typ silnika:	Blue dCi 170
Pojemność skokowa (cm3):	1998
Liczba cylindrów:	4
Ilość zaworów:	16
Moc maksymalna kW (KM):	125 (170)
Maksymalny moment obrotowy Nm:	380 - 1500
Rodzaj paliwa:	diesel
Norma emisji spalin:	Euro 6e
Procedura homologacji:	1

Zwis przedni:	970
Prześwit pojazdu:	195

Typ techniczny

Liczba miejsc siedzących:	3
Typ techniczny:	RDAFDCTBD0H120E30C

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	6
Rodzaj skrzyni biegów:	manualna

Wymiary

Szerokość całkowita:	2081
Wysokość części ładunkowej:	1885
Maksymalna długość części ładunkowej:	3857
Wysokość całkowita:	2500

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	69.0
---	------

Pojemność (m3/dm3)

Objętość ładunkowa w m3/dm3:	13
-------------------------------------	----

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>



[IBIMFG](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : IBIMFG

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales




Niezmierznicowane pólzenie przód/tył



Continental 0451724

205/75 R 16 C 113/111 T C2




2020/740



GOODYEAR 584432

205/75R16C 113/111 T C2



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.