




RENAULT KANGOO Grand TECHNO TCE 130 EDC

Silnik: TCE 130 BVA

Pojemność skokowa (cm³): 1333


Rodzaj paliwa: BENZYNA

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna EDC






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka tekstylna CHIKU



Kolor

granatowy cavansite



Opony

felgi aluminiowe 17"

Inne opcje

fotel pasażera z regulacją wysokości
fotele z mocowaniami ISOFIX
podgrzewane przednie fotele

siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
w drugim rzędzie
uchwyt na telefon
ładowarka indukcyjna
światła przeciwmgłowe LED

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet Autostradowy Plus (RVDIST ITPK7 BSD02 MET05 RCTA0)

adaptacyjny regulator prędkości
aktywny system kontroli martwego pola
wyświetlacz cyfrowy wskaźników kierowcy
System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem
czujniki parkowania przód/tył/bok + Hands Free Parking



Wypożyczenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
wzór wykończenia VERESTE
tapicerka tekstylna CHIKU
klamki w kolorze nadwozia
felgi aluminiowe 17"
zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

MULTIMEDIA

usługi online
system EASY LINK 8" z nawigacją

KOMFORT I WNĘTRZE

dwa miejsca w trzecim rzędzie
oświetlenie w trzecim rzędzie siedzeń
trzy niezależne siedzenia w drugim rzędzie
relingi dachowe
nawiewy klimatyzacji w drugim rzędzie
siedzeń
nawiewy ogrzewania w drugim rzędzie
siedzeń
stoliki w oparciach foteli przednich
schowek EASY LIFE
fotel kierowcy z regulacją wysokości i
regulacją lędźwiową
czujnik światła i deszczu
konsola centralna z podłokietnikiem
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
przesuwne drzwi prawe przeszklone z
szybą otwieraną
lusterko elektrochromatyczne
przesuwne drzwi lewe przeszklone z szybą
otwieraną

centralny zamek
dodatkowe lusterko wewnętrzne
szyby tylne sterowane elektrycznie
kamera cofania
schowek podsufitowy
elektryczne szyby z włącznikiem
impulsowym po stronie kierowcy
lusterka zewnętrzne elektryczne,
podgrzewane i składane
ogrzewana szyba tylna
wycieraczka szyby tylnej
skórzana kierownica
przeszklona kłapa tylna
iKey (karta Hands Free)

BEZPIECZEŃSTWO

system aktywnego hamowania
awaryjnego (AEBS)
czujniki ciśnienia opon (pośrednie)
system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
system rozpoznawania znaków
drogowych
automatyczne światła drogowe
system E-Call (wezwanie pomocy w razie
wypadku)
dźwignia zmiany biegów z tworzywa
lakierowana listwa szyny drzwi
przesuwnych
przyciemniane szyby
koło zapasowe
kierunkowskazy LED w lusterkach
bocznych
zestaw zabezpieczający przed
uderzeniami żwiru
światła FULL LED



światła do jazdy dziennej LED
poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
funkcja odłączenia poduszki powietrznej pasażera
sygnalizacja niezapięcia pasów w drugim rzędzie
ESP + Hill Start Assist
elektryczny hamulec postojowy

system utrzymania pasa ruchu
poduszki kurtynowe w drugim rzędzie
siedzeń

ELEMENTY PERSONALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ

identyfikacja marki Renault

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 54

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 162

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 7.1

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 174

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,2

Układ napędowy

Rodzaj napędu: na przednie koła

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: combivan

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 12,51/12,8

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ,

średnica): DP 292 x 16

Hamulce przednie (typ, średnica): DV 296 x 26

Koła i opony

Opony standardowe: 205/55 R17

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3870

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 750

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1500

Maksymalna ładowność (kg): 560.0

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 2370

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: bezpośredni

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 096 (130)

Protokół homologacji: WLTP

Rodzaj paliwa: BENZYNA



Maksymalny moment obrotowy w Nm: 240
Liczba cylindrów: 4
Pojemność skokowa (cm3): 1333
Norma emisji spalin: EURO6E

Wymiary

Zwis przedni: 960
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1815
Długość całkowita: 4910
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2071
Szerokość całkowita: 1860
Zwis tylny: 850
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 2159
Wysokość całkowita: 1815/1869
Szerokość dolnej części bagażnika: 1183
Rozstaw osi: 3100

Typ techniczny

Typ techniczny: RFKRKFMBBA942430B0
Liczba miejsc siedzących: 5/7

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu: 7
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna EDC

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 66

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 500 / 1340
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 3050

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[NBH4SG](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : NBH4SG



Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Niezmierznicowane pozycja przód/tył





Continental

0358985

205/55 R 17 95 H XL

C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.