



RENAULT ARKANA evolution full hybrid E-Tech 145 g.2024

Silnik: E-Tech full hybrid 145

Pojemność skokowa (cm³): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym



Kolor

biel arktyczna



Opony

felgi aluminiowe 17"
bahamas

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
obrócze kół ze stopu metali lekkich 17"
felga 17" bahamas
klasyczna dźwignia skrzyni biegów
szyby tylne barwione

MULTIMEDIA

easy link 7" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE



lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane oraz podgrzewane
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
podsufitka w kolorze szarym
szyba tylna podgrzewana
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
podwójna podłoga bagażnika
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
fotel kierowcy z manualną regulacją
wysokości

przystosowanie do koła zapasowego
dojazdowego
karta Renault Hands Free
przystosowanie do kamery cofania
przygotowanie do montażu alkotestu
system my safety shield
system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)
systemy automatycznej regulacji
prędkości (OSP/TSR/ISA)
aktywny system wspomagania hamowania
z funkcją wykrywania pieszych i
rowerzystów (AEBS)

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
lusterko wewnętrzne o 2 położeniach
(dzień/noc)
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i
światła
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
światła Full LED Pure Vision w kształcie
litery C

PROWADZENIE POJAZDU

aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
elektroniczne ograniczenie prędkości do
180 km/h
system kontroli bezpiecznej odległości
(DW)
czujniki parkowania z tyłu
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
automatyczny, elektryczny hamulec
postojowy z funkcją Auto-Hold
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów
drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

system ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich miejscach
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera z przodu
boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu oraz poduszki
kurtynowe
sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
system dynamicznej kontroli toru jazdy
(ESC) + system wspomagania przy
ruszaniu pod górę (HSA)



funkcja łączności
system monitorowania ciśnienia w
oponach pośredni

system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na bocznych tylnych miejscach
centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,2 kWh

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 105

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4,7

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 172

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 32,6

400 m ze startu zatrzymanego (s): 18,1

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane

Koła i opony

Opony standardowe: 215/60 R17

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2721

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 750

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 760

Maksymalna ładowność (kg): 439,0

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1435

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1961

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 105 (143)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 205



Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV	Prześwit pojazdu:	200
Liczba cylindrów:	4		
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull	Typ techniczny	
Pojemność skokowa (cm3):	1598	Typ techniczny:	RJLLH2MU4WA37100B0
		Liczba miejsc siedzących:	5

Wymiary

Zwis przedni:	878	Skrzynia biegów	
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1571	Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Długość całkowita:	4568	Liczba biegów do przodu:	14
Szerokość całkowita:	1821	Aerodynamika	
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2155	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
Zwis tylny:	970	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Wysokość całkowita:	1571	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	480
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2034	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1263
Szerokość dolnej części bagażnika:	991		
Rozstaw osi:	2720		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył




KUMHO HS51

2278443

215/60R17 96 H

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.