



RENAULT CLIO evolution Eco-G 100 g.2025

Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
szara ze wzorem 3D



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

felgi typu flexwheel 16",
amicitia

Inne opcje

kamera cofania

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w
kolorze nadwozia
tapicerka materiałowa szara ze wzorem
3D

MULTIMEDIA

replikacja ekranu smartphona za pomocą
WiFi (bezprzewodowa)
Radio Display 7"
zespół wskaźników i zegarów z
wyświetlaczem cyfrowym 7"

KOMFORT I WNĘTRZE



przednia szyba niepodgrzewana
 bez podgrzewanych siedzeń
 kierownica ze skóry wegańskiej z
 chromowanymi elementami
 kierownica niepodgrzewana
 fotel kierowcy z regulacją wysokości
 kluczyk do zamka centralnego składany
 tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
 szyby przednie regulowane elektrycznie z
 włącznikiem impulsowym
 konsola centralna bez podłokietnika
 zaczepy do siatki w bagażniku
 tapicerka materiałowa
 system mocowania fotelików Isofix
 szyby tylne regulowane elektrycznie z
 włącznikiem impulsowym
 deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze
 czarnym o ziarnistej strukturze

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

czujnik zmierzchu
 osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
 lusterka sterowane elektrycznie, składane
 manualnie, podgrzewane, z czujnikiem
 temperatury
 lusterko wewnętrzne dzień/noc
 tylne światła LED basic, pojedyncze światło
 cofania
 lampka sufitowa przednia z żarówkami -
 podwójna
 światła do jazdy dziennej LED
 światła przednie full LED "C shape" z
 efektem oczu

PROWADZENIE POJAZDU

system kontroli zmęczenia kierowcy
 (DDAW)
 regulator-ogranicznik prędkości

system wspomagania parkowania tyłem
 przygotowanie do instalacji alkomatu
 system ostrzegania o nadmiernej
 prędkości (OSP/TSR/ISA)
 tryb ECO
 system kontroli ciśnienia w oponach -
 pośredni
 My Safety Switch
 ograniczenie prędkości do 180 km/h
 felgi typu Flexwheel 16"
 instalacja LPG
 wskaźnik zmiany biegów z informacją o
 jeździe ECO
 zestaw do naprawy uszkodzonej opony

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
 możliwość dezaktywacji poduszki
 powietrznej pasażera
 aktywny system wspomagania nagłego
 hamowania z wykrywaniem pieszych i
 rowerzystów
 3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
 HSA - Asystent ruszania pod górę
 przednie 3 punktowe pasy
 bezpieczeństwa ze zwijaczami
 łączność RCall z numerem alarmowym 112
 system ABS
 poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
 sygnał informujący o niezapięciu pasów
 bezpieczeństwa
 funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
 system kontroli bezpiecznej odległości
 system utrzymywania pasa ruchu
 poduszki powietrzne przednie



Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 39 + 32
(l): LPG

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.0
WLTP*LPG (l/100km):
Emisja CO2 cykl mieszany 108
WLTP*LPG (g/km):
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 122
(g/km):
Zużycie paliwa cykl mieszany 5.4
WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu 34,5/33,3
zatrzymanego (s):
400 m ze startu zatrzymanego 19/18,3
(s):
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,5/11,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,42

Koła i opony

Opony

standardowe: felgi typu flexwheel

16", amicitia

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2529
zespołu pojazdów (kg):
Maksymalna masa przyczepy 610
bez hamulca (kg):
Maksymalna masa przyczepy z 900
hamulcem (kg):
Maksymalna ładowność (kg): 380.0
Minimalna masa pojazdu 1150
gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg):
Maksymalna masa całkowita 1620
pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy 170
w Nm:
Rodzaj paliwa: benzyna / LPG
Liczba cylindrów: 3
Norma emisji spalin: EURO6
Pojemność skokowa (cm3): 999

Wymiary

Zwis przedni: 833
Wysokość pojazdu 1440
nieobciążonego bez relingów
(mm):
Długość całkowita: 4053



Szerokość całkowita:	1798	Liczba miejsc siedzących:	5
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	1978		
Wysokość progu załadunku:	769		
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1978	Skrzynia biegów	
Zwis tylny:	637	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Wysokość całkowita:	1439	Liczba biegów do przodu:	6
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Aerodynamika	
Szerokość górnej części bagażnika:	899	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Szerokość dolnej części bagażnika:	1000	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Rozstaw osi:	2583	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	391
Prześwit pojazdu:	142	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069
Typ techniczny			
Typ techniczny:	RJABG2MT6WA3JA520B		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



BRIDGESTONE 61731000

195/55 R16 87 H C1





2020/740



GOODYEAR 543097

195/55R16 87 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.