

KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 08/08/2022



RENAULT CAPTUR techno Tce 100 LPG

Silnik: TCe 100 LPG

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna



KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 08/08/2022



Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
czarno-szara z
elementami skóry
ekologicznej



Kolor

czzerwony flamme z
dachem czarny etoile



Opony

obrzęcze kół ze stopu
metali lekkich, 17" wzór
Irdis

Inne opcje

fotele przednie podgrzewane
kierownica pokryta skórą
lusterka składane ręcznie

lusterka w kolorze lśniącej czerni lub
kolorze dachu
nadwozie dwukolorowe
ładowarka indukcyjna do smartfona

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet ZIMOWY 21

kierownica podgrzewana
przednia szyba podgrzewana
fotele przednie podgrzewane



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
klamki drzwi w kolorze nadwozia
obrace kół ze stopu metali lekkich 17"
szyby tylna i boczne przyciemniane

MULTIMEDIA

kryterium techniczne do zamówienia easy
link 9,3" z anteną w kształcie płetwy rekina
system multi-sense
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
easy link 7" z nawigacją
wyjmowana podłoga bagażnika
mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE

konsola środkowa z nawiewem do tyłu
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
filtr kabinowy węglowy
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold
mocowania fotelików ISOFIX
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
fotel kierowcy i pasażera z regulacją
manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
tapicerka materiałowa czarno-szara z
elementami skóry ekologicznej
karta Renault Hands Free

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

Świata przednie full LED "pure vision" +
świata tylne LED w kształcie litery C
system automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania
przód/tył
czujnik deszczu
funkcja ECO
system wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
kamera cofania
zestaw do naprawy uszkodzonej opony

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
sygnał niezapiętych pasów
kurtyny powietrzne
system utrzymywania pasa ruchu
system ostrzegania o nadmiernej
prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system ABS

Dane techniczne



Pojemność zbiornika paliwa (l)		Opony standardowe: 215/60 R17 96 H	
Pojemność zbiornika paliwa (l):	48 / 40 (LPG)	Dopuszczalna masa całkowita	
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2993
Zużycie paliwa dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (l/100 km):	7.7	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	655
Emisja CO2 dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (g/km):	119	Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1200
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	6.0	Maksymalna ładowność (kg):	428
Osiągi		Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1346
Prędkość maksymalna (km/h):	173	Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1793
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	13,0	Silnik	
Układ napędowy		Ilość zaworów:	12
Rodzaj napędu:	przedni	Typ wtrysku paliwa:	wielopunktowy
Typ nadwozia		Procedura homologacji:	1
Liczba drzwi:	5	Moc maksymalna kW (KM):	67 (90) - LPG 74 (100)
Rodzaj nadwozia:	SUV	Protokół homologacji:	WLTP
Układ kierowniczy		Rodzaj paliwa:	benzyna + LPG
Średnica zawracania (m):	11,1	Maksymalny moment obrotowy w Nm:	160 (benzyna) / 170 (LPG)
Układ hamulcowy		Ilość cylindrów:	3
Hamulce tylne (typ, średnica):	hamulce bębnowe 9"	Pojemność skokowa (cm3):	999
Hamulce przednie (typ, średnica):	tarcze wentylowane 280 mm	Norma emisji spalin:	EURO6 DFull
Koła i opony		Wymiary	
		Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):	1585
		Zwis przedni:	876
		Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1576
		Długość całkowita:	4227
		Wysokość otwarcia tylnej klapy:	612

KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 08/08/2022



Wysokość progu załadunku:	776	Typ techniczny	
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2041	Typ techniczny:	RJBHE2MT6UAGDA530C
Szerokość całkowita:	1797	Znak ekologiczny:	bd
Maksymalna długość części ładunkowej:	1571	Liczba miejsc siedzących:	5
Zwis tylny:	712	Skrzynia biegów	
Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą:	bd	Ilość biegów do przodu:	6
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2003	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Wysokość całkowita:	1576	Aerodynamika	
Szerokość górnej części bagażnika:	990	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
Szerokość dolnej części bagażnika:	936	Pojemność bagażnika (dm3)	
Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:	1571	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	404
Rozstaw osi:	2639	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1334 l)
Prześwit pojazdu:	174		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0358794

215/60 R 17 96 H C1





2020/740



GOODYEAR 545139

215/60R17 96 H C1





2020/740



BRIDGESTONE 13202

215/60 R17 96 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.