



RENAULT Nowa ARKANA INTENS E-Tech 145 hybryda g.2021C

Silnik: E-Tech 145 hybryda

Pojemność skokowa (cm3): 1598

Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Multi-mode




KONFIGURACJA RENAULT Nowa ARKANA

Data utworzenia: 27/01/2023




Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
łączona z elementami
skóry ekologicznej TEP w
kolorze czarnym



Kolor

biały universe



Opony

felgi aluminiowe 18"
PASADENA

Inne opcje

cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10"

dach w kolorze czarnym
koło zapasowe dojazdowe
obudowy lusterek bocznych w kolorze
czarnym

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet ZIMOWY

fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana

pakiet EASY PARKING



system wspomagania parkowania bokiem
system wspomagania parkowania przodem, tyłem i "Easy Park Assist"

Wypożyczenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obrycze kół ze stopu metali lekkich 18"
felga 18" PASADENA
szyby tylne przyciemniane

MULTIMEDIA

funkcja replikacji smartfona Android Auto
i Apple Carplay
EASY LINK 9,3" z nawigacją
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE

tapicerka materiałowa łączona z
elementami skóry ekologicznej TEP w
kolorze czarnym
kierownica pokryta skórą
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane oraz podgrzewane
oświetlenie wnętrza ambiente
szyba tylna podgrzewana
fotele przednie z manualną regulacją
wysokości
tylna kanapa z podłokietnikami w układzie
1/3-2/3 i systemem Easy Break
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych

funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
światła Full LED Pure Vision w kształcie
litery C
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i
światła
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"

PROWADZENIE POJAZDU

system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
system kontroli martwego pola (BSW)
automatyczny, elektryczny hamulec
postojowy z funkcją Auto-Hold
system ostrzegania o nadmiernej
prędkości, z funkcją rozpoznawania
znaków drogowych (OSP/TSR)
aktywny system wspomagania hamowania
z funkcją wykrywania pieszych i
rowerzystów (AEBS)
system MULTI-SENSE
system wspomagania wyjeżdżania z
miejsca parkingowego tyłem (RCTA)
aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
karta Renault Hands Free
system kontroli bezpiecznej odległości
(DW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

KONFIGURACJA RENAULT Nowa ARKANA

Data utworzenia: 27/01/2023



klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów
drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach
sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
system dynamicznej kontroli toru jazdy
(ESC) + system wspomagania przy
ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja połączenia alarmowego e-Call
czujnik ciśnienia w oponach bezpośredni
centralny zamek

system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na bocznych tylnych miejscach
boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu oraz poduszki
kurtynowe
system wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich miejscach
system ABS
funkcja łączności

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany
ważony WLTP (l/100 km): AT

Emisja CO₂ dla paliwa
alternatywnego cykl
mieszany WLTP (g/km): nie
dotyczy

Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 4,8

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 172

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne
260 mm

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe
wentylowane
296 mm

Koła i opony

Opony standardowe: 215/55 R18

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2721

KONFIGURACJA RENAULT Nowa ARKANA

Data utworzenia: 27/01/2023



zespołu pojazdów (kg):		Szerokość całkowita:	1820
Maksymalna masa przyczepy	750	Wysokość całkowita:	1571
bez hamulca (kg):		Rozstaw osi:	2720
Maksymalna masa przyczepy z	760	Prześwit pojazdu:	198
hamulcem (kg):			
Maksymalna ładowność (kg):	428		
Minimalna masa pojazdu	1435		
gotowego do jazdy (bez opcji)			
(kg):			
Maksymalna masa całkowita	1961		
pojazdu (kg):			

Silnik

Ilość zaworów:	16
Typ wtrysku paliwa:	wielopunktowy
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	105 (143)
Protokół homologacji:	WLTP
Maksymalny moment obrotowy	205
w Nm:	
Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV
Ilość cylindrów:	4
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull
Pojemność skokowa (cm3):	1598

Wymiary

Długość całkowita:	4568
--------------------	------

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJLLH2MU4UA5710000
Znak ekologiczny:	brak danych
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni	automatyczna
biegów:	Multi-mode
Ilość biegów do przodu:	14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h	67
(dB):	


Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni	480
bagażowej min. (dm3):	
Pojemność przestrzeni	1263
bagażowej maks. po złożeniu	
kanapy (dm3):	

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmierznicowane położenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.