



RENAULT CLIO techno E-Tech full hybrid 145

Silnik: E-Tech full hybrid 145

Pojemność skokowa (cm3): 1598

Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Multi-mode




KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 26/01/2023




Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka materiałowa
grafitowa z prążkami z
elementami skóry
ekologicznej



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 17",
Vivastella czarne

Inne opcje

elementy ozdobne wnętrza
pomarańczowe

kierownica skórzana
koło zapasowe dojazdowe
lusterka składane manualnie
ładowarka indukcyjna

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet winter comfort

fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana
kierownica skórzana



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
słupki drzwi w kolorze lśniącej czerni
ozdobne listwy chromowane przód/bok
obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze lśniącej czerni
elementy chromowane grilla
antena w kształcie płetwy rekina

MULTIMEDIA

system multi-sense
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 7"
system easy link z ekranem 7" i nawigacją
mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE

czujnik deszczu
automatyczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z miękkiego tworzywa
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
konsola centralna z podłokietnikiem
wystrój wnętrza z elementami jasnoszarymi
kamera cofania
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
karta Renault Hands Free

zaczepy do siatki w bagażniku
szyby tylne przyciemniane
tapicerka materiałowa grafitowa z prążkami z elementami skóry ekologicznej

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
światła tylne full LED pure vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem cofania
światła przednie full LED "C shape" bez efektu oczu

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania tyłem
regulator-ogranicznik prędkości

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system utrzymywania pasa ruchu
system kontroli bezpiecznej odległości
poduszki powietrzne przednie
możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 26/01/2023



aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów

system wspomagania nagłego hamowania
system ABS

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

280

pojemność zbiornika paliwa (l): 39

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 96

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4.3

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,9

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,4

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarcze wentylowane 260

Hamulce przednie (typ, średnica): tarcze wentylowane

Koła i opony

Opony standardowe: 205/45 R17 88 H XL

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2658

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 655

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 383

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1238

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1758

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: pośredni

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103 (145)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 205

Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Liczba cylindrów: 4

Norma emisji spalin: EURO6 DFull

Pojemność skokowa (cm³): 1598



Wymiary

Zwis przedni:	830
Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):	bd
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1440
Długość całkowita:	4050
Szerokość całkowita:	1798/1988
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	bd
Wysokość progu załadunku:	770
Maksymalna długość części ładunkowej:	1464
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1979
Zwis tylny:	637
Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą:	bd
Wysokość całkowita:	1440
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988
Szerokość górnej części bagażnika:	bd
Szerokość dolnej części bagażnika:	1037

Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:	1464
Rozstaw osi:	2583
Prześwit pojazdu:	135

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJABH2MU4UAANA530I
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	Multi-mode

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
----------------------------------	----


Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	254
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1006

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmierznicowane pozycja przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.