

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 15/03/2023




RENAULT CLIO rs line TCe 140

Silnik: TCe 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna




KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 15/03/2023




Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka materiałowa
R.S. line w kolorze
grafitowym



Kolor

niebieski iron



Opony

obrócze kół ze stopu
metali lekkich 17", R.S.
Line szare

Inne opcje

bez ładowarki indukcyjnej
fotele przednie podgrzewane

koło zapasowe dojazdowe
lusterka składane manualnie
wyjmowana podłoga bagażnika

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet premium sound BOSE 9,3"

system easy link premium z ekranem 9,3", nawigacją i nagłośnieniem BOSE
kryterium techniczne do zamówienia systemu nagłośnienia BOSE

pakiet advanced lightning

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania
światła przeciwmgłowe



Wypozażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

chromowana końcówka wydechu
zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
obrycze kół ze stopu metali lekkich 17"
wzór felgi R.S. Line szary 17"
ozdobne elementy zewnętrzne R.S. line
oznakowanie R.S. line
obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze lśniącej czerni
antena w kształcie płetwy rekina

MULTIMEDIA

system multi-sense
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 10,25"
beprzewodowa replikacja ekranu smartfona
mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE

czujnik deszczu
automatyczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z miękkiego tworzywa
konsola centralna z podłokietnikiem
ozdobne elementy wnętrza R.S. line
kamera cofania
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3

fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
karta Renault Hands Free
zaczepy do siatki w bagażniku
kierownica skórzana
szyby tylne przyciemniane
tapicerka materiałowa R.S. line w kolorze grafitowym

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
światła tylne full LED pure vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem cofania
światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu
lusterko wsteczne elektrochromatyczne bezramkowe

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania przód/tył
regulator-ogranicznik prędkości

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system utrzymywania pasa ruchu
system kontroli bezpiecznej odległości
poduszki powietrzne przednie

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 15/03/2023



możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
system wspomagania nagłego hamowania
system ABS

PERSONALIZACJA WNĘTRZA

elementy ozdobne wnętrza R.S. line

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 42

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 123

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.5

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 205

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,4

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,4

Układ hamulcowy

Hamulce tylne: tarcze wentylowane
(typ, średnica): 260 / bębny 9"

Hamulce przednie (typ, średnica): bd

Koła i opony

Opony standardowe: 205/45 R17 88 H XL

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2546

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 595

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 387

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1115

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1646

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 15/03/2023



Typ wtrysku paliwa:	bezpośredni	Wysokość całkowita:	1440
Procedura homologacji:	1	Szerokość całkowita z	1988
Moc maksymalna kW (KM):	103 (145)	lusterkami zewnętrznymi:	
Protokół homologacji:	WLTP	Szerokość górnej części	bd
Maksymalny moment obrotowy	260	bagażnika:	
w Nm:		Szerokość dolnej części	1037
Rodzaj paliwa:	benzyna	bagażnika:	
Liczba cylindrów:	4	Dł. części bagażowej przy	1464
Norma emisji spalin:	EURO6 DFull	złożonej tylnej kanapie:	
Pojemność skokowa (cm3):	1332	Rozstaw osi:	2583
		Prześwit pojazdu:	135

Wymiary

Zwis przedni:	830
Wysokość pojazdu	bd
nieobciążonego z bagażnikiem	
dachowym (mm):	
Wysokość pojazdu	1440
nieobciążonego bez bagażnika	
(mm):	
Długość całkowita:	4050
Szerokość całkowita:	1798/1988
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	bd
Wysokość progu załadunku:	770
Maksymalna długość części	1464
ładunkowej:	
Wysokość bez obciążenia z	1979
otwartą klapą tylną:	
Zwis tylny:	637
Dł. części bagażowej na	bd
wysokości podłogi za tylną	
kanapą:	

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJABE2N06UA7RA5000
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Liczba biegów do przodu:	6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h	68
(dB):	

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni	284
bagażowej min. (dm3):	
Pojemność przestrzeni	1069
bagażowej maks. po złożeniu	
kanapy (dm3):	

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów


KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 15/03/2023





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.