

KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 10/05/2023



RENAULT CAPTUR R.S. line mild hybrid 140

Silnik: mild hybrid 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: manualna




KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 10/05/2023




Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka R.S. line



Kolor

niebieski iron z dachem
czarny etoile



Opony

obrócze kół ze stopu
metali lekkich, 18" wzór
R.S. Line

Inne opcje

bez ładowarki indukcyjnej
koło zapasowe dojazdowe
relingi dachowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet advanced driving

aktywny regulator-ogranicznik prędkości z funkcją Stop &Go
system kontroli martwego pola
kierownica podgrzewana
system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
klamki drzwi w kolorze nadwozia
nadwozie dwukolorowe
lusterka w kolorze lśniącej czerni lub
kolorze dachu
obrace kół ze stopu metali lekkich 18"
szyby tylna i boczne przyciemniane
elementy ozdobne R.S. line wewnętrzne
elementy ozdobne RS line zewnętrzne
oznakowanie RS line
ozdobne elementy zewnętrzne RS line
wzór felgi RS line 18"

MULTIMEDIA

kryterium techniczne do zamówienia easy
link 9,3" z anteną w kształcie płetwy rekina
system multi-sense
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10,25"
easy link 9,3" z nawigacją, kompatybilny z
ekranem TFT 10,25"
wyjmowana podłoga bagażnika
mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE

kryterium techniczne usunięcie osłony
konsola środkowa z nawiewem do tyłu
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
filtr kabinowy węglowy
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold
stały dach

mocowania fotelików ISOFIX
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne bezramkowe
kierownica pokryta skórą
fotel kierowcy i pasażera z regulacją
manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
karta Renault Hands Free
pakiet Signature R.S. Line
tapicerka R.S. line

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie sufitowe LED
system automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania
przód/tył
czujnik deszczu
funkcja ECO
system wspomagania ruszania pod górę
kamera cofania

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością
odłączenia
sygnał niezapiętych pasów

KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 10/05/2023



aktywny system wspomagania hamowania
z funkcją wykrywania pieszych i
rowerzystów
kurtyny powietrzne
system kontroli bezpiecznej odległości

system utrzymywania pasa ruchu
system ostrzegania o nadmiernej
prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system ABS

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Hamulce przednie

(typ, średnica): tarcze
wentylowane 280
mm

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP
(g/km): 132

Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 5.8

Koła i opony

Opony standardowe: 215/60 R17 96 H

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 196

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,3

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2999

Maksymalna masa przyczepy
bez hamulca (kg): 650

Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1200

Maksymalna ładowność (kg): 413

Minimalna masa pojazdu

gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg): 1352

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1799

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: bezpośredni

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103 (140)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy
w Nm: 260

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ,
średnica): hamulce
bębnowe 9"

Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 10/05/2023




Liczba cylindrów:	4	Szerokość górnej części bagażnika:	990
Norma emisji spalin:	EURO6 DFull	Szerokość dolnej części bagażnika:	936
Pojemność skokowa (cm3):	1332	Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:	1571
Wymiary		Rozstaw osi:	2639
Zwis przedni:	876	Prześwit pojazdu:	174
Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):	1585	Typ techniczny	
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1576	Typ techniczny:	RJBHH2N06UA8CA5000
Długość całkowita:	4227	Liczba miejsc siedzących:	5
Szerokość całkowita:	1797	Skrzynia biegów	
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	612	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Wysokość progu załadunku:	776	Liczba biegów do przodu:	6
Maksymalna długość części ładunkowej:	1571	Aerodynamika	
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2041	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Zwis tylny:	712	Pojemność bagażnika (dm3)	
Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą:	bd	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	404
Wysokość całkowita:	1576	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1334 l)
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2003		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.