



RENAULT CLIO techno E-Tech full hybrid 145

Silnik: E-Tech full hybrid 145

Pojemność skokowa (cm3): 1598

Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Multi-mode




KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 10/05/2023




Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka materiałowa
grafitowa z prążkami z
elementami skóry
ekologicznej



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

obręcze kół ze stopu
metali lekkich 17",
Vivastella czarne

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe
lusterka składane manualnie
ładowarka indukcyjna

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

zewnętrzne klamki drzwi w kolorze
nadwozia
słupki drzwi w kolorze lśniącej czerni
ozdobne listwy chromowane przód/bok

obudowa lusterek zewnętrznych w
kolorze lśniącej czerni
elementy chromowane grilla
antena w kształcie płetwy rekina



MULTIMEDIA

system multi-sense
zespół wskaźników i zegarów z
wyświetlaczem cyfrowym 7"
system easy link z ekranem 7" i nawigacją
beprzewodowa replikacja ekranu
smartfona
mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE

czujnik deszczu
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją auto-hold
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z miękkiego tworzywa
konsola centralna z podłokietnikiem
wystrój wnętrza z elementami
jasnoszarymi
kamera cofania
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
fotel kierowcy i pasażera z regulacją
wysokości
karta Renault Hands Free
zaczepy do siatki w bagażniku
szyby tylne przyciemniane
tapicerka materiałowa grafitowa z
prążkami z elementami skóry ekologicznej

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED

osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
elektrochromatyczne lusterko
wewnętrzne
światła tylne full LED pure vision w
kształcie litery C z pojedynczym światłem
cofania
światła przednie full LED "C shape" bez
efektu oczu

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania tyłem
regulator-ogranicznik prędkości

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system utrzymywania pasa ruchu
system kontroli bezpiecznej odległości
poduszki powietrzne przednie
możliwość dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera
system ostrzegania o nadmiernej
prędkości z funkcją rozpoznawania
znaków drogowych
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów
bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z wykrywaniem pieszych i
rowerzystów
system wspomagania nagłego hamowania
system ABS

Dane techniczne

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 10/05/2023



Pojemność zbiornika paliwa (l)		Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2658
pojemność zbiornika paliwa (l):	39	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	655
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	900
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	96	Maksymalna ładowność (kg):	383
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	4.3	Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1238
Osiągi		Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1758
Prędkość maksymalna (km/h):	180	Silnik	
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	9,9	Liczba zaworów:	16
Układ napędowy		Typ wtrysku paliwa:	pośredni
Rodzaj napędu:	przedni	Procedura homologacji:	1
Typ nadwozia		Moc maksymalna kW (KM):	103 (145)
Liczba drzwi:	5	Protokół homologacji:	WLTP
Rodzaj nadwozia:	hatchback	Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV
Układ kierowniczy		Maksymalny moment obrotowy w Nm:	205
Średnica zawracania (m):	10,4	Liczba cylindrów:	4
Układ hamulcowy		Pojemność skokowa (cm3):	1598
Hamulce tylne (typ, średnica):	tarcze wentylowane 260 / bębny 9"	Norma emisji spalin:	EURO6 DFull
Hamulce przednie (typ, średnica):	tarcze wentylowane 280	Wymiary	
Koła i opony		Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):	bd
Opony standardowe:	205/45 R17 88 H XL	Zwis przedni:	830
Dopuszczalna masa całkowita		Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1440
		Długość całkowita:	4050
		Wysokość otwarcia tylnej klapy:	bd
		Wysokość progu załadunku:	770
		Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1979
		Szerokość całkowita:	1798/1988




Maksymalna długość części ładunkowej:	1464	Typ techniczny:	RJABH2MU4UAANA530I
Zwis tylny:	637	Liczba miejsc siedzących:	5
Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą:	bd	Skrzynia biegów	
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Liczba biegów do przodu:	Multi-mode
Wysokość całkowita:	1440	Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna Multi-mode
Szerokość górnej części bagażnika:	bd	Aerodynamika	
Szerokość dolnej części bagażnika:	1037	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:	1464	Pojemność bagażnika (dm3)	
Rozstaw osi:	2583	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	254
Prześwit pojazdu:	135	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1006
Typ techniczny			

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmierznicowane pozycja przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.