

KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 13/06/2023



RENAULT MEGANE GRANDTOUR R.S. line TCE 160 EDC g.2022.2

Silnik: TCE 160 EDC

Pojemność skokowa (cm³): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna




KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 13/06/2023



Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
R.S. line



Kolor

czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 18"
magny cours

Inne opcje

fotele przednie podgrzewane

koło zapasowe dojazdowe
kryterium techniczne
wyświetlacz przezierny Head-Up

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet easy driving

aktywny regulator prędkości (ACC)
Easy Pilot - asystent jazdy w korku i na autostradzie

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



WYGLĄD

szyby tylne przyciemniane
relingi dachowe
specyficzne elementy designu
zewnętrznego R.S. line
specyficzne elementy designu
wewnętrznego R.S. line
oznakowanie zewnętrzne R.S. line

MULTIMEDIA

easy link 9,3" z nawigacją i replikacją
wbudowanej nawigacji na zegarach
połączenie z MyRenault
funkcja replikacji smartfona Apple Carplay
/ Android Auto

KOMFORT I WNĘTRZE

kierownica pokryta skórą typu R.S. line
fotel pasażera z przodu z regulacją
wysokości (oparcie fotela bez możliwości
złożenia)
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane oraz podgrzewane
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3, z
systemem "Easy Break" i podłokietnikiem
tapicerka materiałowa R.S. line
konsola centralna rozbudowana (z
podłokietnikiem)
klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
funkcja powitalna
gniazdo 12V (z przodu i z tyłu)
szyba tylna podgrzewana

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
światła przeciwmgłowe

światła Full LED Pure Vision w kształcie
liter C
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i
światła
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania wyjeżdżania z
miejsca parkingowego tyłem (RCTA)
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10"
kamera cofania
system kontroli bezpiecznej odległości
(DW)
system MULTI-SENSE (wersja
podstawowa)
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
wskaźnik zmiany biegów
system ostrzegania o nadmiernej
prędkości, z funkcją rozpoznawania
znaków drogowych (OSP/TSR)
system kontroli martwego pola (BSW)
automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny
Easy Park Assist - system wspomagania
parkowania przód/tył/bok
komunikaty na desce rozdzielczej w
jęz. polskim
karta Renault Hands Free
aktywny system wspomagania hamowania
z funkcją wykrywania pieszych (AEBS)

BEZPIECZEŃSTWO

boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu oraz poduszki

KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 13/06/2023



kurtynowe	czujnik ciśnienia w oponach pośredni
kryterium techniczne do alternatora	3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki	przednich miejscach
powietrznej pasażera z przodu	zagłówki wbudowane w fotele na
funkcja łączności	przednich miejscach
centralny zamek	sygnalizacja niezapięcia pasów
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na	bezpieczeństwa
przednich i tylnych miejscach	system wspomagania nagłego hamowania
system mocowania fotelika dla dziecka	(AFU)
Isofix na bocznych tylnych miejscach	czołowe poduszki powietrzne kierowcy i
system dynamicznej kontroli toru jazdy	pasażera z przodu
(ESC) + system wspomagania przy	funkcja połączenia alarmowego e-Call
ruszaniu pod górę (HSA)	system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
instalacja do montażu alarmu	system ABS

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)		Typ nadwozia	
pojemność zbiornika paliwa (l):	50	Liczba drzwi:	5
		Rodzaj nadwozia:	Kombi
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Układ kierowniczy	
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	136	Średnica zawracania (m):	11,4
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	6.0	Układ hamulcowy	
Osiągi		Hamulce tylne (typ, średnica):	tarczowe pełne 260 mm
Prędkość maksymalna (km/h):	205	Hamulce przednie (typ, średnica):	tarczowe wentylowane 296 mm
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	30,2	Koła i opony	
400 m ze startu zatrzymanego (s):	b.d.	Opony standardowe:	225/40 R18
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	9,3	Dopuszczalna masa całkowita	
Układ napędowy		Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	3592
Rodzaj napędu:	napęd przedni		

KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 13/06/2023



Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	715	Długość całkowita:	4626
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1700	Szerokość całkowita:	1814
Maksymalna ładowność (kg):	422	Wysokość całkowita:	1448
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1356	Rozstaw osi:	2712
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1892		

Typ techniczny

Typ techniczny: RFBKF2NCBUCB730100
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Liczba biegów do przodu: 7

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 67

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 521 (563 l)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1504 (1543 l)

Silnik


Liczba zaworów: 16
Typ wtrysku paliwa: bezpośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 116 (159)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 270
Rodzaj paliwa: benzyna
Liczba cylindrów: 4
Norma emisji spalin: Euro6 Dfull
Pojemność skokowa (cm3): 1332

Wymiary

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.