

KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 15/01/2024



RENAULT MEGANE GRANDTOUR R.S. line TCE 160 EDC g.2023

Silnik: TCE 160 EDC

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna




KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 15/01/2024



Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
R.S. line



Kolor

biała perła



Opony

felgi aluminiowe 18"
magny cours

Inne opcje

dach szklany, otwierany (nad przednimi miejscami)

easy link 9,3" z nawigacją i systemem
nagłośnienia BOSE
fotele przednie podgrzewane
koło zapasowe dojazdowe

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

felga 18" magny cours
szyby tylne przyciemniane
relingi dachowe
specyficzne elementy designu
zewnętrznego R.S. line

specyficzne elementy designu
wewnętrznego R.S. line
oznakowanie zewnętrzne R.S. line
obrace kół ze stopu metali lekkich 18"

MULTIMEDIA



połączenie z MyRenault
funkcja replikacji smartfona Apple Carplay
/ Android Auto

KOMFORT I WNĘTRZE

kierownica pokryta skórą typu R.S. line
fotel pasażera z przodu z regulacją
wysokości (oparcie fotela bez możliwości
złożenia)
lusterka boczne elektrycznie sterowane,
składane oraz podgrzewane
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3, z
systemem "Easy Break" i podłokietnikiem
tapicerka materiałowa R.S. line
konsola centralna rozbudowana (z
podłokietnikiem)
klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
funkcja powitalna
gniazdo 12V (z przodu i z tyłu)
szyba tylna podgrzewana

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł
drogowych na mijania (AHL)
światła przeciwmgłowe
światła Full LED Pure Vision w kształcie
liter C
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej
częstotliwości pracy, czujnik deszczu i
światła
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych

PROWADZENIE POJAZDU

system ostrzegania o nadmiernej
prędkości, z funkcją rozpoznawania
znaków drogowych (OSP/TSR)
system wspomagania wyjeżdżania z
miejsca parkingowego tyłem (RCTA)
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10"
kamera cofania
system kontroli bezpiecznej odległości
(DW)
system MULTI-SENSE (wersja
podstawowa)
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
wskaźnik zmiany biegów
system kontroli martwego pola (BSW)
automatyczny hamulec postojowy,
elektromechaniczny
Easy Park Assist - system wspomagania
parkowania przód/tył/bok
komunikaty na desce rozdzielczej w
jęz.polskim
karta Renault Hands Free
aktywny system wspomagania hamowania
z funkcją wykrywania pieszych (AEBS)

BEZPIECZEŃSTWO

boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera z przodu oraz poduszki
kurtynowe
kryterium techniczne do alternatora
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera z przodu
funkcja łączności
centralny zamek
regulator-ogranicznik prędkości
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na
przednich i tylnych miejscach
system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na bocznych tylnych miejscach

KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 15/01/2024



system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
instalacja do montażu alarmu
czujnik ciśnienia w oponach pośredni
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach
zagłówki wbudowane w fotele na przednich miejscach

sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
system ABS

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,4

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 137

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6,0

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne 260 mm

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane 296 mm

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 205
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 30,2

400 m ze startu zatrzymanego (s): b.d.

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,3

Koła i opony

Opony standardowe: 225/40 R18

Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: Kombi

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3592

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 715

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1700

Maksymalna ładowność (kg): 405

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1356

KONFIGURACJA RENAULT MEGANE GRANDTOUR

Data utworzenia: 15/01/2024



Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1892

Typ techniczny

Typ techniczny: RFBKF2NCBUCB730100
Liczba miejsc siedzących: 5

Silnik

Liczba zaworów: 16
Typ wtrysku paliwa: bezpośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 116 (159)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 270
Rodzaj paliwa: benzyna
Liczba cylindrów: 4
Norma emisji spalin: Euro6 Dfull
Pojemność skokowa (cm3): 1332

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Liczba biegów do przodu: 7

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 67

Wymiary

Długość całkowita: 4626
Szerokość całkowita: 1814
Wysokość całkowita: 1448
Rozstaw osi: 2712


Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 521 (563 l)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1504 (1543 l)

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półożenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.