



RENAULT NOWA ARKANA techno mild hybrid 140 EDC g.2023

Silnik: mild hybrid 140 EDC

Pojemność skokowa (cm³): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna / mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
łączona ze skórą
ekologiczną TEP



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi aluminiowe 18"
silverstone

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
listwa F1
obrycze kół ze stopu metali lekkich 18"
felga 18' silverstone
klasyczna dźwignia skrzyni biegów
szyby tylne przyciemniane

MULTIMEDIA

ładowarka indukcyjna
easy link 9,3" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji
smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE



fotele przednie z manualną regulacją wysokości
lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane
tylna kanapa z podłokietnikami w układzie 1/3-2/3 i systemem Easy Break
podsufitka w kolorze czarnym
oświetlenie wnętrza ambiente
szyba tylna podgrzewana
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
podwójna podłoga bagażnika
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP
tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną TEP

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
światła Full LED Pure Vision w kształcie

litery C

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA)
kamera cofania
elektroniczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
system Multi-Sense

system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
system kontroli martwego pola (BSW)
czujniki parkowania z przodu i z tyłu
automatyczny, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10"
karta Renault Hands Free
system ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
aktywny system wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)
regulator prędkości

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

system ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki kurtynowe
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa



system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja łączności

czujnik ciśnienia w oponach pośredni
system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych miejscach
centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)	Średnica zawracania (m):	11,2
pojemność zbiornika paliwa (l): 50		
E-TECH	Układ hamulcowy	
pojemność akumulatora: 0,13 kWh	Hamulce tylne (typ, średnica):	tarczowe pełne
	Hamulce przednie (typ, średnica):	tarczowe wentylowane
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 133	Koła i opony	
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.9	Opony standardowe:	215/55 R18
	Dopuszczalna masa całkowita	
Osiągi	Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2776
Prędkość maksymalna (km/h): 180	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	705
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 31,5	Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	900
400 m ze startu zatrzymanego (s): 17,3	Maksymalna ładowność (kg):	435
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,8	Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1336
Układ napędowy	Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1876
Rodzaj napędu: przedni		
Typ nadwozia	Silnik	
Liczba drzwi: 5	Liczba zaworów:	16
Rodzaj nadwozia: SUV	Typ wtrysku paliwa:	bezpośredni
	Procedura homologacji:	1
Układ kierowniczy	Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)



Protokół homologacji:	WLTP	Rozstaw osi:	2720
Rodzaj paliwa:	benzyna / mild hybrid	Prześwit pojazdu:	200
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	260		
Liczba cylindrów:	4	Typ techniczny	
Pojemność skokowa (cm3):	1332	Typ techniczny:	RJLLH2N0BWA4510000
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull	Liczba miejsc siedzących:	5

Wymiary

Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):	1571
Zwis przedni:	878
Długość całkowita:	4568
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2155
Szerokość całkowita:	1821
Zwis tylny:	970
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2034
Wysokość całkowita:	1571
Szerokość dolnej części bagażnika:	991

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	7
Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
---	----

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	513
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1296

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmroźnione położenie przód/tył




KUMHO HS51

2278453

215/55R18 95 H

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.