



## RENAULT MASTER TO Podwozie FWD EXTRA 3,5T L3 2.3 dCi 165 E-VI

**Silnik:** Energy dCi 165

**Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>):** 2299

**Rodzaj paliwa:** olej napędowy

**Rodzaj skrzyni biegów:** manualna





## Opcje i akcesoria



### Tapicerka

tapicerka materiałowa  
Kaleido



### Kolor

biały mineral



### Opony

Koła stalowe 16"

### Inne opcje

fotel kierowcy mechanicznie zawieszony  
fotel pojedynczy pasażera z regulacją  
pochylenia oparcia

lusterka zewnętrzne o wydłużonych  
ramionach  
regulator ogranicznik prędkości  
zbiornik paliwa 105 l  
światła przeciwmgłowe

## Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

### WYGLĄD

kołpaki ozdobne Mini - (dla wersji FWD)  
stalowe obręcze kół 16"

### BEZPIECZEŃSTWO - ADAS - SPECJALISTYCZNE

centralny zamek  
kluczyk centralnego zamka ze  
sterowaniem przez fale radiowe  
alternator 185A



lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
czujnik światła i czujnik deszczu  
światła do jazdy dziennej LED  
koło zapasowe standardowe, opona letnia  
system kontroli trakcji ESC  
pasy przednie skrajne z regulacją wysokości  
poduszka powietrzna kierowcy  
system wspomagania nagłego hamowania bez tachografu  
wskaźnik zmiany biegu  
sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa (kierowca i pasażerowie)

## MULTIMEDIA

radioodtwarzacz z DAB

## KOMFORT - KABINA KIEROWCY

klimatyzacja manualna  
filtr przeciwpyłkowy  
wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną  
stała ścianka działowa z oknem  
wysuwany schowek na rękawiczki EASY LIFE  
wysuwany stolik EASY LIFE pod komputer z uchwytem na kubek  
otwarty schowek na konsoli centralnej  
szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy  
podłokietnik przedni

## Dane techniczne

### Pojemność (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 105

### Zużycie i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany  
ważony WLTP (l/100 km): AT

Emisja CO<sub>2</sub> g/km WLTP: 344

Zużycie paliwa cykl mieszany  
WLTP (l/100 km): 13.1

### Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): DV-305

Hamulce przednie (typ,  
średnica): DV-302

### Koła i opony

Ogumienie standardowe  
przednie/tylne: 225/65R16

### Masa (kg)

Ładowność: 1559

Maksymalna masa całkowita  
pojazdu: 3500

Maksymalna masa przyczepy z  
hamulcem: 2500

Maksymalna masa przyczepy  
bez hamulca: 750

### Układ napędowy

Typ napędu: Przedni

### Wersja

Liczba drzwi: 2

Rodzaj nadwozia: Podwozie z pojedynczą kabiną



## Silnik

Typ silnika:	M9T
Pojemność skokowa (cm3):	2299
Liczba cylindrów:	4
Ilość zaworów:	16
Moc maksymalna kW (KM):	121 (165)
Maksymalny moment obrotowy Nm:	380
Typ wtrysku paliwa:	bezpośredni Common Rail
Rodzaj paliwa:	olej napędowy
Filtr cząstek stałych:	FAP
Norma emisji spalin:	EURO VI
Procedura homologacji:	1

## Wymiary

Szerokość całkowita:	2070
Wysokość części ładunkowej:	0
Wysokość całkowita:	2258
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2470

Zwis tylny:	1775
Długość całkowita:	6320
Rozstaw osi:	4332
Zwis przedni:	869
Prześwit pojazdu:	166

## Typ techniczny

Liczba miejsc siedzących:	2
Typ techniczny:	VBUM00AE6EV013H2TC

## Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	6
Rodzaj skrzyni biegów:	manualna

## Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	71.0
----------------------------------	------

## Pojemność (m3/dm3)

Objętość ładunkowa w m3/dm3:	0
------------------------------	---

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




## Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył





**Continental** 0451608

225/65 R 16 C 112/110 T C2




**BRIDGESTONE** 12709

225/65 R16 C 8 PR 112/110 T C2



2020/740



2020/740

\*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.