



RENAULT NOWE CLIO evolution TCe 100 LPG


Silnik: TCe 100 LPG

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
szara ze wzorem 3D



Kolor

biel alpejska



Opony

felgi typu flexwheel 16",
amicitia

Inne opcje

opony wielosezonowe 16"

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w
kolorze nadwozia
tapicerka materiałowa szara ze wzorem
3D

MULTIMEDIA

easy link z ekranem 7"
replikacja ekranu smartphona za pomocą
WiFi (bezprowadowa)
komunikaty w języku polskim
zespół wskaźników i zegarów z
wyświetlaczem cyfrowym 7"



KOMFORT I WNĘTRZE

przednia szyba niepodgrzewana
 bez podgrzewanych siedzeń
 kierownica ze skóry wegańskiej z chromowanymi elementami
 kierownica niepodgrzewana
 fotel kierowcy z regulacją wysokości
 kluczyk do zamka centralnego składany
 tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
 szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
 konsola centralna bez podłokietnika
 zaczepy do siatki w bagażniku
 tapicerka materiałowa
 system mocowania fotelików Isofix
 szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
 deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze
 tylna kanapka w układzie 1/3 i 2/3

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
 osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
 lusterka sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury
 lusterko wewnętrzne dzień/noc
 tylne światła LED basic, pojedyncze światło cofania
 lampka sufitowa przednia z żarówkami - podwójna
 światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu

PROWADZENIE POJAZDU

zestaw do naprawy uszkodzonej opony

regulator-ogranicznik prędkości
 system wspomagania parkowania tyłem tryb ECO
 system kontroli ciśnienia w oponach - pośredni
 ograniczenie prędkości do 180 km/h
 felgi typu Flexwheel 16"
 czujnik deszczu
 instalacja LPG
 wskaźnik zmiany biegów z informacją o jeździe ECO

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
 możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
 aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
 3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
 HSA - Asystent ruszania pod górę
 przednie 3 punktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami
 łączność RCall z numerem alarmowym 112
 system ABS
 poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
 system rozpoznawania znaków drogowych
 sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
 funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
 system kontroli bezpiecznej odległości
 system utrzymywania pasa ruchu
 poduszki powietrzne przednie

Dane techniczne



Pojemność zbiornika paliwa (l)		Hamulce przednie (typ, średnica):	tarcze wentylowane 280
pojemność zbiornika paliwa (l):	39 + 32 LPG		
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Koła i opony	
Zużycie paliwa dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (l/100 km):	7.1	Opony standardowe:	felgi typu flexwheel 16", amicitia
Emisja CO2 dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (g/km):	110	Dopuszczalna masa całkowita	
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	124	Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2529
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	5.5	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	610
		Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	900
		Maksymalna ładowność (kg):	380
		Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1150
Osiągi		Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1620
Prędkość maksymalna (km/h):	180		
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	34,5/33,3	Silnik	
400 m ze startu zatrzymanego (s):	19/18,3	Liczba zaworów:	12
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	12,5/11,8	Typ wtrysku paliwa:	wielopunktowy
		Procedura homologacji:	1
		Moc maksymalna kW (KM):	74 (100)
		Protokół homologacji:	WLTP
		Maksymalny moment obrotowy w Nm:	170
Układ napędowy		Rodzaj paliwa:	benzyna + LPG
Rodzaj napędu:	przedni	Liczba cylindrów:	3
		Norma emisji spalin:	EURO6
Typ nadwozia		Pojemność skokowa (cm3):	999
Liczba drzwi:	5		
Rodzaj nadwozia:	hatchback	Wymiary	
		Zwis przedni:	833
Układ kierowniczy			
Średnica zawracania (m):	10,42		
Układ hamulcowy			



Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1440	Typ techniczny:	RJABE2MT6WA3JA5200
Długość całkowita:	4053	Liczba miejsc siedzących:	5
Szerokość całkowita:	1798	Skrzynia biegów	
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1978	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Zwis tylny:	637	Liczba biegów do przodu:	6
Wysokość całkowita:	1439	Aerodynamika	
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Szerokość górnej części bagażnika:	899	Pojemność bagażnika (dm3)	
Szerokość dolnej części bagażnika:	1000	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	301
Rozstaw osi:	2583	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069
Prześwit pojazdu:	142		

Typ techniczny

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0358501

195/55 R 16 87 H C1



*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.