




RENAULT KANGOO EQUILIBRE TCe 100 Euro6e

Silnik: TCe 100 BVM

Pojemność skokowa (cm3): 1333

Rodzaj paliwa: BENZYNA

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka tekstylna CHIKU



Kolor

brązowy terracotta



Opony

koła stalowe 16"

Inne opcje

fotele z mocowaniami ISOFIX
skórzana kierownica
system EASY LINK 8" z nawigacją

system rozpoznawania znaków
drogowych
uchwyt na telefon
ładowarka indukcyjna

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet Navi (REACTI NA41A SACTL2 AVOSP1 SPMR2)

ładowarka indukcyjna
system EASY LINK 8" z nawigacją
uchwyt na telefon
system rozpoznawania znaków drogowych



pakiet Fotele (COLOMB PAREHA)

fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową
fotel pasażera z regulacją wysokości

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
koła stalowe 16"
tapicerka tekstylna CHIKU
klamki w kolorze nadwozia
kołpaki 16", LIMAN
zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

MULTIMEDIA

usługi online

KOMFORT I WNĘTRZE

przystosowanie pod montaż galeryjki dachowej
nawiewy ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
zamykany schowek pasażera
czujniki parkowania tył
czujnik światła i deszczu
konsola centralna z podłokietnikiem
klimatyzacja manualna
oświetlenie w drugim rzędzie siedzeń
usunięcie siedzeń z 3 rzędu
fotele przednie niepodgrzewane
przesuwne drzwi prawe przeszklone z szybą otwieraną
lusterko wewnętrzne standardowe
przesuwne drzwi lewe przeszklone z szybą otwieraną
centralny zamek

schowek podsufitowy
elektryczne szyby z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
lusterka zewnętrzne elektryczne, podgrzewane i składane
zegary analogowe + ekran TFT
ogrzewana szyba tylna
wycieraczka szyby tylnej
przeszklona kłapa tylna
kluczyk standardowy
składana kanapa tylna

BEZPIECZEŃSTWO

system aktywnego hamowania awaryjnego (AEBS)
czujniki ciśnienia opon (pośrednie)
automatyczne światła drogowe
system E-Call (wezwanie pomocy w razie wypadku)
drążek zmiany biegów z elementami chromowanymi
lakierowana listwa szyny drzwi przesuwnych
przyciemniane szyby
kierunkowskazy LED w lusterkach bocznych
zestaw naprawczy
zestaw zabezpieczający przed uderzeniami żwiru
światła FULL LED
regulator prędkości



światła do jazdy dziennej LED
 poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 funkcja odłączenia poduszki powietrznej pasażera
 sygnalizacja niezapięcia pasów w drugim rzędzie

system wykrywania zmęczenia kierowcy
 ESP + Hill Start Assist
 system utrzymania pasa ruchu
 poduszki kurtynowe w drugim rzędzie
 siedzeń

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)		Hamulce przednie (typ, średnica):	DV 280 x 24
pojemność zbiornika paliwa (l):	54		
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Koła i opony	
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	155	Opony standardowe:	205/60 R16
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	6.8	Dopuszczalna masa całkowita	
Osiągi		Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	3571
Prędkość maksymalna (km/h):	168	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	750
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	14,67	Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1500
Układ napędowy		Maksymalna ładowność (kg):	482
Rodzaj napędu:	na przednie koła	Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1585
Typ nadwozia		Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	2071
Liczba drzwi:	5	Silnik	
Rodzaj nadwozia:	combivan	Liczba zaworów:	16
Układ kierowniczy		Typ wtrysku paliwa:	bezpośredni
Średnica zawracania (m):	11,31/11,75	Procedura homologacji:	1
Układ hamulcowy		Moc maksymalna kW (KM):	075 (100)
Hamulce tylne (typ, średnica):	TA 9"	Protokół homologacji:	WLTP
		Maksymalny moment obrotowy w Nm:	200
		Rodzaj paliwa:	BENZYNA



Liczba cylindrów:	4	Rozstaw osi:	2716
Norma emisji spalin:	EURO6E	Prześwit pojazdu:	164
Pojemność skokowa (cm3):	1333		

Wymiary

Zwis przedni:	960
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm):	1838
Długość całkowita:	4486
Szerokość całkowita:	1860
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	1705
Wysokość progu załadunku:	594
Maksymalna długość części ładunkowej:	2631
Zwis tylny:	810
Wysokość całkowita:	1838/1893
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2159
Szerokość dolnej części bagażnika:	1190
Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:	1865

Typ techniczny

Typ techniczny:	RFKRKFMA6A641E1000
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Liczba biegów do przodu:	6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
---	----

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	775
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	2800

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0312166

205/60 R 16 96 H XL C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.