



## RENAULT NOWY CAPTUR evolution TCe 90

**Silnik:** TCe 90

**Pojemność skokowa (cm3):** 999


**Rodzaj paliwa:** benzyna

**Rodzaj skrzyni biegów:** manualna





## Opcje i akcesoria



### Tapicerka

tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze



### Kolor

biała perła



### Opony

felgi stalowe typu Flexwheel 17", wzór nympha

### Inne opcje

fotele przednie podgrzewane  
relingi dachowe  
szyby tylna i boczne przyciemniane

## Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

### KLASA ENERGETYCZNA

999 cm<sup>3</sup>

67 kW

### WYGLĄD

jednokolorowe nadwozie

klamki drzwi w kolorze nadwozia  
wzór felgi stalowej 17" nympha  
lusterka w kolorze czarnym  
stalowe obręcze kół typu Flexwheel 17"

### MULTIMEDIA



antena w kształcie płetwy rekina  
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"  
komunikaty w języku polskim  
system multimedialny openR link 10,4"  
aktualizacja oprogramowania over the air

## **KOMFORT I WNĘTRZE**

filtr kabinowy węglowy  
lusterko wewnętrzne dzień/noc  
fotel kierowcy z regulacją manualną  
wzdłużną/oparcia (+wysokości w fotelu  
kierowcy)  
lusterka boczne elektrycznie sterowane,  
podgrzewane, z czujnikiem temperatury  
zewnętrznej  
składany kluczyk  
kanapa tylna przesuwana, dzielona w  
układzie 1/3 - 2/3  
kierownica pokryta skórą ekologiczną  
konsola środkowa z nawiewem do tyłu  
szyby przednie regulowane elektrycznie z  
włącznikiem impulsowym  
szyby tylne regulowane elektrycznie z  
włącznikiem impulsowym  
centralny zamek  
zagłówki na tylnej kanapie  
tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze

## **WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE**

oświetlenie tablicy rejestracyjnej  
światła full LED "pure vision"  
oświetlenie sufitowe dwa punkty +  
lusterka w osłonie przeciwsłonecznej  
bez oświetlenia + uchwyt na  
światła do jazdy dziennej LED

## **PROWADZENIE POJAZDU**

system wspomagania ruszania pod górę

czujnik zmierzchu  
czujniki parkowania tyłem  
zestaw do naprawy uszkodzonej opony  
funkcja ECO  
kamera cofania  
możliwość dezaktywowania systemów  
ADAS  
funkcja inteligentnej zmiany prędkości  
(ISA)  
regulator i ogranicznik prędkości  
system kontroli zmęczenia kierowcy  
(DDAW)

## **OGRZEWANIE I WENTYLACJA**

kryterium techniczne niezbędne do  
zamówienia klimatyzacji  
przednia szyba niepodgrzewana  
klimatyzacja manualna

## **BEZPIECZEŃSTWO**

ABS  
aktywny system wspomagania nagłego  
hamowania z funkcją wykrywania pieszych  
i rowerzystów  
system wspomagania nagłego hamowania  
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
poduszki powietrzne z możliwością  
odłączenia  
kurtyny powietrzne  
sygnał niezapiętych pasów  
system kontroli bezpiecznej odległości  
mocowania fotelików ISOFIX  
system awaryjnego utrzymywania pasa  
ruchu (ELKA)  
fabryczne ograniczenie prędkości do 180  
km/h  
przygotowanie do instalacji alkomatu  
funkcja połączenia alarmowego e-Call



## Dane techniczne

### Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

### Opony

standardowe: felgi stalowe typu flexwheel 17", wzór nympha

### Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: nd

napięcie nominalne: nd

### Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa przyczepy 645

bez hamulca (kg):

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2930

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1200

Maksymalna ładowność (kg): 432

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1218

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1730

### Zużycie paliwa i emisja spalin

#### WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 134

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.9

### Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 168

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 36,1

400 m ze startu zatrzymanego (s): 19,7

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 14,3

### Silnik

Liczba zaworów: 12

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 67 (90)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 160 przy 2100-3750

Rodzaj paliwa: benzyna

Liczba cylindrów: 3

Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>): 999

Norma emisji spalin: Euro 6d full

### Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

### Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

### Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1

### Wymiary

Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm): 1584

Zwis przedni: 883

### Koła i opony



<b>Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:</b>	2044
<b>Długość całkowita:</b>	4239
<b>Szerokość całkowita:</b>	1797
<b>Zwis tylny:</b>	717
<b>Wysokość całkowita:</b>	1575
<b>Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:</b>	2004
<b>Szerokość dolnej części bagażnika:</b>	953
<b>Rozstaw osi:</b>	2639
<b>Prześwit pojazdu:</b>	169

### Typ techniczny

<b>Typ techniczny:</b>	RJBHE2M66WB21A500B
<b>Liczba miejsc siedzących:</b>	5

### Skrzynia biegów

<b>Liczba biegów do przodu:</b>	6
<b>Rodzaj skrzyni biegów:</b>	manualna

### Aerodynamika

<b>Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):</b>	66
---	----

### Pojemność bagażnika (dm<sup>3</sup>)

<b>Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm<sup>3</sup>):</b>	487
<b>Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm<sup>3</sup>):</b>	1596

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

## ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[LEMIPB](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : LEMIPB



## Nieźróźnicowane połoźenie przód/tył



Continental 0358794

215/60 R 17 96 H C1



2020/740

\*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon moźliwych do zamontowania.