



## RENAULT MEGANE equilibre TCe 140 EDC g.2023

**Silnik:** TCe 140 EDC

**Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>):** 1332

**Rodzaj paliwa:** benzyna

**Rodzaj skrzyni biegów:** automatyczna






## Opcje i akcesoria



### Tapicerka

tapicerka materiałowa  
czarna



### Kolor

biel alpejska



### Opony

Felgi aluminiowe 16"  
impulse

### Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe

## Szczegóły dotyczące pakietów

### pakiet zimowy

kierownica podgrzewana  
fotele przednie podgrzewane  
kierownica pokryta skórą

## Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



## MULTIMEDIA

funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu smartfona

easy link 7" bez nawigacji

## KOMFORT I WNĘTRZE

tapicerka materiałowa czarna

lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane ręcznie i podgrzewane

klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

szyby tylne elektrycznie podnoszone

szyby przednie elektrycznie podnoszone

funkcja powitalna

gniazdo 12V (z przodu i z tyłu)

szyba tylna podgrzewana

fotel kierowcy z regulacją wysokości i

podparcia lędźwiowego

tylna kanapa w układzie 1/3-2/3

konsola centralna rozbudowana (z podłokietnikiem)

## WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła przeciwmgłowe

lusterka w osłonach przeciwsłonecznych bez podświetlenia

światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"

wycieraczki przedniej szyby o zmiennej

częstotliwości pracy, czujnik deszczu i

światła

światła Full LED Pure Vision w kształcie

litery C

lusterko wewnętrzne o 2 położeniach

(dzień/noc)

## PROWADZENIE POJAZDU

elektroniczne ograniczenie prędkości do 180 km/h

gama 2023.5

karta Renault Hands Free

wskaźnik zmiany biegów

automatyczny hamulec postojowy,

elektromechaniczny

system wspomagania parkowania

przodem i tyłem

wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"

komunikaty na desce rozdzielczej w

jęz.polskim

2 koła skrętne

## BEZPIECZEŃSTWO

kryterium techniczne do alternatora

kryterium techniczne do tylnych pasów bezp.

regulator-ogranicznik prędkości

instalacja do montażu alarmu

czujnik ciśnienia w oponach pośredni

system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)

centralny zamek

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na

przednich i tylnych miejscach

system mocowania fotelika dla dziecka

Isofix na bocznych tylnych miejscach

system dynamicznej kontroli toru jazdy

(ESC) + system wspomagania przy

ruszaniu pod górę (HSA)

3-punktowe pasy bezpieczeństwa na

przednich miejscach

system ABS

system wspomagania nagłego hamowania (AFU)

czołowe poduszki powietrzne kierowcy i

pasażera z przodu

możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki

powietrznej pasażera z przodu

boczne poduszki powietrzne kierowcy i

pasażera z przodu oraz poduszki

kurtynowe

sygnalizacja niezapięcia pasów

bezpieczeństwa



zagłówki przednie z regulacją wysokości

kryterium techniczne A-IVI Aftersales

## Dane techniczne

### Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

### Hamulce przednie

(typ, średnica): tarczowe wentylowane 280 mm

### E-TECH

pojemność akumulatora: 10,4

### Koła i opony

Opony standardowe: 205/55 R16

### Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 133

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5,9

### Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3460

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 655

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1650

Maksymalna ładowność (kg): 451

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1242

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1810

### Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 205

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,7

### Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

### Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: Hatchback

### Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: bezpośredni

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103 (140)

Protokół homologacji: WLTP

Rodzaj paliwa: benzyna

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 240

### Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

### Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne 260 mm

Liczba cylindrów: 4

Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>): 1332

Norma emisji spalin: Euro6 Dfull



## Wymiary

Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1447
Długość całkowita:	4359
Szerokość całkowita:	1858
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2058
Wysokość całkowita:	1438
Rozstaw osi:	2669

## Typ techniczny

Typ techniczny:	RFBBF2NBBUCB630100
Liczba miejsc siedzących:	5

## Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	7
Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna

## Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	66
----------------------------------	----

## Pojemność bagażnika (dm<sup>3</sup>)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm <sup>3</sup> ):	402
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm <sup>3</sup> ):	1258

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/HCOWWC>

[HCOWWC](https://www.renault.pl/HCOWWC)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : HCOWWC



### Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył





**MICHELIN** 012961

205/55R16 91 H C1




**NEXENTIRE** 17496

205/55R16 91 H C1



2020/740




2020/740



**GOODYEAR** 545213

205/55R16 91 H C1



2020/740

\*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.