



RENAULT NOWA ARKANA evolution E-Tech full hybrid 145 g.2024

Silnik: E-Tech full hybrid 145

Pojemność skokowa (cm³): 1598


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym



Kolor

biel arktyczna



Opony

felgi aluminiowe 17"
bahamas

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe
przystosowanie do kamery cofania

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
obwódki kół ze stopu metali lekkich 17"
felga 17" bahamas
klasyczna dźwignia skrzyni biegów
szyby tylne barwione

MULTIMEDIA

easy link 7" z nawigacją
funkcja bezprzewodowej replikacji smartfona Android Auto i Apple Carplay
mapa Europy w wersji rozszerzonej

KOMFORT I WNĘTRZE



lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3
podsufitka w kolorze szarym
szyba tylna podgrzewana
trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
podwójna podłoga bagażnika
szyby tylne elektrycznie podnoszone
szyby przednie elektrycznie podnoszone
kierownica pokryta skórą ekologiczną TEP
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
lusterko wewnętrzne o 2 położeniach (dzień/noc)
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"
światła Full LED Pure Vision w kształcie litery C

PROWADZENIE POJAZDU

aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
elektroniczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
czujniki parkowania z tyłu
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
automatyczny, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"

przystosowanie do koła zapasowego dojazdowego
karta Renault Hands Free
przygotowanie do montażu alkotestu
system my safety shield
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
aktywny system wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
nawiewy klimatyzacji dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń

BEZPIECZEŃSTWO

system ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki kurtynowe
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
funkcja łączności



czujnik ciśnienia w oponach pośredni
system mocowania fotelika dla dziecka
Isofix na bocznych tylnych miejscach

centralny zamek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,2 kWh

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 105

Zużycie paliwa cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 4,7

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 172

1000 m ze startu zatrzymanego
(s): 32,6

400 m ze startu zatrzymanego
(s): 18,1

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,2

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane

Koła i opony

Opony standardowe: 215/60 R17

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2721

Maksymalna masa przyczepy
bez hamulca (kg): 750

Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 760

Maksymalna ładowność (kg): 439

Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji)

(kg): 1435

Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1961

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 105 (143)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy
w Nm: 205



Rodzaj paliwa:	benzyna / HEV	Prześwit pojazdu:	200
Liczba cylindrów:	4		
Norma emisji spalin:	Euro6 Dfull	Typ techniczny	
Pojemność skokowa (cm3):	1598	Typ techniczny:	RJLLH2MU4WA37100B0

Liczba miejsc siedzących: 5

Wymiary

Zwis przedni:	878
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1571
Długość całkowita:	4568
Szerokość całkowita:	1821
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2155
Zwis tylny:	970
Wysokość całkowita:	1571
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2034
Szerokość dolnej części bagażnika:	991
Rozstaw osi:	2720

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Liczba biegów do przodu:	14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
---	----

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	480
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1263

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[5UUL04](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : 5UUL04



Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



KUMHO HS51 2278443

215/60R17 96 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.