



RENAULT EXPRESS VAN EXTRA 1.3 TCe 100

Silnik: TCe 100

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka standardowa



Kolor

biel alpejska



Opony

stalówki z kołpakami
Carten

Inne opcje

4 punkty mocujące w ścianach bocznych
czujniki parkowania tył
drewniane wykończenie ścian

oświetlenie LED
pełnowymiarowe koło zapasowe
podłoga drewniana
relingi dachowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet Cargo Wood (drewniana podłoga + drewniane wykończenie ścian + oświetlenie LED +4 punkty moc.)

4 punkty mocujące w ścianach bocznych
oświetlenie LED
podłoga drewniana
drewniane wykończenie ścian



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

BEZPIECZEŃSTWO - ADAS - SPECJALISTYCZNE

system ABS
wskaźnik zapięcia pasów
system wspomagania hamowania awaryjnego
centralny zamek
ESC + Hill Start Assist
poduszka powietrzna kierowcy

gniazdo 12V na konsoli centralnej i 3x gniazdo USB
klimatyzacja manualna
kierownica z tworzywa
półka podsufitowa
system RCALL
lusterka zewnętrzne elektryczne ogrzewane
tapicerka standardowa
współczynnik klimatyzacji 1234Y

MULTIMEDIA

Radio Connect R&Go

KOMFORT - KABINA KIEROWCY

światła do jazdy dziennej LED
przegroda pełna z okienkiem zamknięty schowek
fotel kierowcy z regulacją wysokości
szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

listwy boczne w kolorze czarnym
drzwi prawe przesuwne nieprzeszkłone
zderzak przedni czarny
drzwi tylne nieprzeszkłone
ścianka z lewej strony nieprzeszkłona
felgi stalowe 15"
przyciemniane szyby
kołpaki CARTEN

Dane techniczne

Pojemność (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 170

Zużycie i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany ważony WLTP (l/100 km): AT

Emisja CO₂ g/km WLTP: 145

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.4

Układ napędowy

Typ napędu: na przednią oś

Wersja

Liczba drzwi: 3/4

Rodzaj nadwozia: furgonetka



Układ kierowniczy

średnica zawracania pomiędzy krawężnikami/murem (m): 11,1

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): TA-9
Hamulce przednie (typ, średnica): DV-280

Koła i opony

Ogumienie standardowe przednie/tylne: 185/ 65 R15

Masa (kg)

Ładowność: 514
Masa pojazdu gotowego do jazdy: 1312
Maksymalna masa całkowita pojazdu: 1871
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów: 3071
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem: 1200
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: 645

Silnik

Typ silnika: H5H
Pojemność skokowa (cm³): 1332
Liczba cylindrów: 4
Ilość zaworów: 16
Moc maksymalna kW (KM): 075 (100)
Maksymalny moment obrotowy Nm: 200
Typ wtrysku paliwa: bezpośredni wielopunktowy
Rodzaj paliwa: benzyna
Filtr cząstek stałych: brak

Norma emisji spalin: EURO6D

Procedura homologacji: 1

Wymiary

Wysokość pojazdu pustego bez bagażnika: 1811
Szerokość całkowita: 1775
Wysokość części ładunkowej: 1048
Wysokość progu załadunku: 569
Maksymalna długość części ładunkowej: 1915
Wysokość całkowita: 1811
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 2079
Szerokość wewnętrzna drzwi tylnych części górnej: 1079
Szerokość wewnętrzna drzwi bocznych odsuwanych: 716
Zwis tylny: 730
Długość całkowita: 4393
Rozstaw osi: 2812
Wysokość w świetle tylnych drzwi: 1100
Zwis przedni: 851
Prześwit pojazdu: 160
Szerokość pomiędzy nadkolami: 1170

Typ techniczny

Liczba miejsc siedzących: 2
Typ techniczny: RJKFE0MA6UA1CC2110

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu: 6
Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 69.0

**Pojemność (m3/dm3)****Objętość ładunkowa w m3/dm3: 3,3**

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów





Nieźróźnicowane poźózenie przód/tył



KUMHO ES31 2270053

185/65R15 88 T C1



2020/740

*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.