



RENAULT NOWE CLIO evolution TCe 100 LPG


Silnik: TCe 100 LPG

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna + LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa szara ze wzorem 3D



Kolor

biel alpejska



Opony

felgi typu flexwheel 16", amicitia

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w kolorze nadwozia
tapicerka materiałowa szara ze wzorem 3D

MULTIMEDIA

easy link z ekranem 7"

replikacja ekranu smartphona za pomocą WiFi (bezprzewodowa)
komunikaty w języku polskim
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 7"

KOMFORT I WNĘTRZE

przednia szyba niepodgrzewana
bez podgrzewanych siedzeń
kierownica ze skóry wegańskiej z chromowanymi elementami



kierownica niepodgrzewana
fotel kierowcy z regulacją wysokości
kluczyk do zamka centralnego składany
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
konsola centralna bez podłokietnika
zaczepy do siatki w bagażniku
tapicerka materiałowa
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze
czarnym o ziarnistej strukturze
tylna kanapka w układzie 1/3 i 2/3

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
lusterka sterowane i składane
elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury
lusterko wewnętrzne dzień/noc
tylne światła LED basic, pojedyncze światło
cofania
lampka sufitowa przednia z żarówkami -
podwójna
światła przednie full LED "C shape" z
efektem oczu

PROWADZENIE POJAZDU

zestaw do naprawy uszkodzonej opony
regulator-ogranicznik prędkości
system wspomagania parkowania tyłem
tryb ECO

system kontroli ciśnienia w oponach -
pośredni
ograniczenie prędkości do 180 km/h
felgi typu Flexwheel 16"
czujnik deszczu
instalacja LPG
wskaźnik zmiany biegów z informacją o
jeździe ECO

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
możliwość dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera
aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z wykrywaniem pieszych i
rowerzystów
3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
HSA - Asystent ruszania pod górę
przednie 3 punktowe pasy
bezpieczeństwa ze zwijaczami
łączność RCall z numerem alarmowym 112
system ABS
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
system rozpoznawania znaków
drogowych
sygnał informujący o niezapięciu pasów
bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
system kontroli bezpiecznej odległości
system utrzymywania pasa ruchu
poduszki powietrzne przednie

Dane techniczne



Pojemność zbiornika paliwa (l)		Hamulce przednie (typ, średnica):	tarcze wentylowane 280
pojemność zbiornika paliwa (l):	39 + 32 LPG		
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Koła i opony	
Zużycie paliwa dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (l/100 km):	7.0	Opony standardowe:	felgi typu flexwheel 16", amicitia
Emisja CO2 dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (g/km):	108	Dopuszczalna masa całkowita	
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	122	Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2529
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	5.4	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	610
		Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	900
		Maksymalna ładowność (kg):	380
		Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1150
Osiągi		Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1620
Prędkość maksymalna (km/h):	180		
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	34,5/33,3	Silnik	
400 m ze startu zatrzymanego (s):	19/18,3	Liczba zaworów:	12
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	12,5/11,8	Typ wtrysku paliwa:	wielopunktowy
		Procedura homologacji:	1
		Moc maksymalna kW (KM):	74 (100)
		Protokół homologacji:	WLTP
		Maksymalny moment obrotowy w Nm:	170
Układ napędowy		Rodzaj paliwa:	benzyna + LPG
Rodzaj napędu:	przedni	Liczba cylindrów:	3
		Norma emisji spalin:	EURO6
Typ nadwozia		Pojemność skokowa (cm3):	999
Liczba drzwi:	5		
Rodzaj nadwozia:	hatchback	Wymiary	
		Zwis przedni:	833
Układ kierowniczy			
Średnica zawracania (m):	10,42		
Układ hamulcowy			



Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1440	Typ techniczny:	RJABE2MT6WA3JA5200
Długość całkowita:	4053	Liczba miejsc siedzących:	5
Szerokość całkowita:	1798	Skrzynia biegów	
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1978	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Zwis tylny:	637	Liczba biegów do przodu:	6
Wysokość całkowita:	1439	Aerodynamika	
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Szerokość górnej części bagażnika:	899	Pojemność bagażnika (dm3)	
Szerokość dolnej części bagażnika:	1000	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	301
Rozstaw osi:	2583	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069
Prześwit pojazdu:	142		

Typ techniczny

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył





BRIDGESTONE 61731000

195/55 R16 87 H C1




GOODYEAR 543097

195/55R16 87 H C1



2020/740



2020/740

*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.