



RENAULT CLIO techno TCe 90 - SKŁAD

Silnik: TCe 90

Pojemność skokowa (cm³): 999


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka materiałowa grafitowa z prążkami z elementami skóry ekologicznej



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

obręcze kół ze stopu metali lekkich 16" Philia diamentowe czarne

Inne opcje

kierownica skórzana
koło zapasowe dojazdowe
lusterka składane manualnie

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet winter comfort

fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana
kierownica skórzana



pakiet lightning techno

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania
światła przeciwmgłowe
światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

chromowana końcówka wydechu
zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
słupki drzwi w kolorze lśniącej czerni
ozdobne listwy chromowane przód/bok
obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze lśniącej czerni
elementy chromowane grilla
antena w kształcie płetwy rekina

MULTIMEDIA

system multi-sense
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 7"
system easy link z ekranem 7" i nawigacją bez ładowarki indukcyjnej
bezprowadowa replikacja ekranu smartfona
mapa Europy wersja standardowa

KOMFORT I WNĘTRZE

czujnik deszczu
automatyczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z miękkiego tworzywa
konsola centralna z podłokietnikiem
wystrój wnętrza z elementami jasnoszarymi
kamera cofania
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
karta Renault Hands Free
zaczepy do siatki w bagażniku
szyby tylne przyciemniane
tapicerka materiałowa grafitowa z prążkami z elementami skóry ekologicznej

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
elektrochromatyczne lustro wewnętrzne
światła tylne full LED pure vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem cofania

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania tyłem
regulator-ogranicznik prędkości



OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system utrzymywania pasa ruchu
system kontroli bezpiecznej odległości
poduszki powietrzne przednie
możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania

znaków drogowych
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
system wspomagania nagłego hamowania
system ABS

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 42

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,4

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 119

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.2

Układ hamulcowy

Hamulce tylne tarcze wentylowane
(typ, średnica): 260 / bębny 9"

Hamulce przednie (typ, średnica): tarcze wentylowane
258

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,2

Koła i opony

Opony standardowe: 195/55 R16 87 H

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2509

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 575

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 408

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji): 1082



(kg):
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1609

Silnik

Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 67 (90)
Protokół homologacji: WLTP
Rodzaj paliwa: benzyna
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 160
Liczba cylindrów: 3
Pojemność skokowa (cm3): 999
Norma emisji spalin: EURO6 DFull

Wymiary

Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm): bd
Zwis przedni: 830
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm): 1440
Długość całkowita: 4050
Wysokość otwarcia tylnej klapy: bd
Wysokość progu załadunku: 770
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 1979
Szerokość całkowita: 1798/1988
Maksymalna długość części ładunkowej: 1464
Zwis tylny: 637

Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą: bd
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1988
Wysokość całkowita: 1440
Szerokość górnej części bagażnika: bd
Szerokość dolnej części bagażnika: 1037
Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie: 1464
Rozstaw osi: 2583
Prześwit pojazdu: 135

Typ techniczny

Typ techniczny: RJABE2MT6UA7GA5300
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu: 6
Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 284
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1069



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0311051

195/55 R 16 87 H C1





2020/740



BRIDGESTONE 61731000

195/55 R16 87 H C1





2020/740



GOODYEAR 543097

195/55R16 87 H C1



2020/740

*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.