



RENAULT NOWY CAPTUR techno mild hybrid 160 auto

Silnik: mild hybrid 160 EDC

Pojemność skokowa (cm3): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z
żółtymi przeszyciami



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi aluminiowe 18",
wzór techno black

Inne opcje

dach szklany, otwierany
inteligentny aktywny regulator prędkości
(i-ACC)
kierownica podgrzewana

kierownica pokryta miękką skórą
ekologiczną
koło zapasowe dojazdowe
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w
osłonie przeciwsłonecznej z
oświetleniem + uchwyt na bilet pa

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet infotainment Harman Kardon 10,4"

czujniki parkowania przód/tył/bok
system multimedialny openR link 10,4" z nawigacją, z nagłośnieniem Harman Kardon
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"
mapa Europy wersja standardowa



pack winter techno

fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana

pakiet driving techno

inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC)
konsola pływająca

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

KLASA ENERGETYCZNA

116 kW
1332 cm³

WYGLĄD

szyby tylna i boczne przyciemniane
jednokolorowe nadwozie
klamki drzwi w kolorze nadwozia
felgi aluminiowe 18"
wzór felgi aluminiowej 18" techno black
lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina
ładowarka indukcyjna do smartfona
system multi-sense
komunikaty w języku polskim
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

wyjmowana podłoga bagażnika
filtr kabinowy węglowy
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne

fotel kierowcy i pasażera z regulacją manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
lusterka boczne elektrycznie składane i sterowane, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwna, dzielona w układzie 1/3 - 2/3
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka materiałowa z żółtymi przeszyciami

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła do jazdy dziennej LED
tylne światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę
funkcja sailing stop



kamera cofania
automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
możliwość dezaktywowania systemów ADAS
funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
czujnik deszczu
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
przednia szyba niepodgrzewana
klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system wspomagania nagłego hamowania
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
system kontroli bezpiecznej odległości mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 0,13 kWh
napięcie nominalne: 12

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 134
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.9

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 29,5

400 m ze startu zatrzymanego (s): 16,3

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 8.5

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy



Średnica zawracania (m):	11,1	Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584
Koła i opony		Długość całkowita:	4239
Opony standardowe:	felgi aluminiowe 18", wzór techno black	Szerokość całkowita:	1797
Dopuszczalna masa całkowita		Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	3030	Zwis tylny:	717
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	685	Wysokość całkowita:	1575
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1200	Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
Maksymalna ładowność (kg):	398	Szerokość dolnej części bagażnika:	953
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1298	Rozstaw osi:	2639
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1830	Prześwit pojazdu:	169
Silnik		Typ techniczny	
Liczba zaworów:	16	Typ techniczny:	RJBHH2N1BWB24A500E
Procedura homologacji:	1	Liczba miejsc siedzących:	5
Moc maksymalna kW (KM):	116 (160)	Skrzynia biegów	
Protokół homologacji:	WLTP	Rodzaj skrzyni biegów:	automatyczna
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	270 przy 1800-3750	Liczba biegów do przodu:	7
Rodzaj paliwa:	benzyna	Aerodynamika	
Liczba cylindrów:	4	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Norma emisji spalin:	Euro 6d full	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Pojemność skokowa (cm3):	1332	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	422 (484 l),
Wymiary		Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1275 (1596 l)
Zwis przedni:	883		



KONFIGURACJA RENAULT NOWY CAPTUR

Data utworzenia: 02/10/2024



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




Nieźróźnicowane poźózenie przód/tył



Continental 0313612

215/55 R 18 95 H C1



2020/740

*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.